



OFÍCIO

Nº 88/SEMPOG - DPLO/2026

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 07 de maio de 2026.

Ao Exmo. Senhor
Valmiro Gomes da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis – RO
NESTE

Assunto: Encaminha Projeto de Lei Ordinária nº. 2497/2026

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei Ordinária "AUTORIZA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2026, REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 96/2025/PGE-SEDUC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", matéria orçamentária, para apreciação, análise e votação dos Nobres Edis desta Egrégia Casa de Leis, com a urgência que o caso requer.

Diante do exposto, informo que o recurso no valor de R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos), provenientes de saldo de recurso do Governo do Estado/através da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC através do TERMO DE CONVÊNIO Nº 96/2025/PGE-SEDUC; OBJETO: Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Paulo I de Alto Alegre dos Parecis/RO, a Ampliação de Meta Autorizada de responsabilidade de execução da SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, e se faz necessário inserir no orçamento programa de 2026.

Atenciosamente

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, CPF: 815.92*. **2-*8 em **07/05/2026 18:13:43**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1876.0E13.7433.323H.3601**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.235.06F** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 88/SEMPOG - DPLO/2026**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, CPF: 022.76*. **7-*9, em **07/05/2026 18:07:33**, contendo 202 palavras.





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



Código de Autenticidade deste Documento: 1830.3X07.233X.9159.0215

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento>





MENSAGEM

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 07 de maio de 2026.

Mensagem de Projeto de Lei Ordinária

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Ao cumprimentá-los, encaminho o Projeto de Lei supracitado, que “AUTORIZA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2026, REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 96/2025/PGE-SEDUC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”, para análise e posterior votação em plenário.

DO RECURSO tratado no presente projeto no valor de R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos), provenientes de saldo de recurso do Governo do Estado/através da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC e o Município de Alto Alegre dos Parecis/RO, através do TERMO DE CONVÊNIO Nº 96/2025/PGE-SEDUC; OBJETO: Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Paulo I; sendo:

VALOR DO REPASSE (GOVERNO DO ESTADO): R\$ 70.438,80 (setenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos);

CONTRAPARTIDA (MUNICIPIO): R\$ 3.707,31 (três mil, setecentos e sete reais e trinta e um centavos);

VALOR GLOBAL DE INVESTIMENTO: R\$ 74.146,11 (setenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos);

CONTA VINCULADA CONTRATO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4006-1 - CONTA: 15649-3 - AQ EQ ESC F S PREFEITURA, com repasse financeiro realizado gerando um rendimento em 2025 no valor de R\$ 4.216,18 (quatro mil duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos) que somada ao saldo remanescente da sobra do recurso no valor de R\$ 18.442,11 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), perfazendo o montante no valor de R\$ 22.658,59 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), por superávit financeiro apurado em 31/12/2025.

AMPLIAÇÃO DE META AUTORIZADA: objeto inicial foi devidamente executado, sendo que no exercício financeiro de 2026, foi solicitado a ampliação de meta no valor de R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos), para Ampliação de Metas do Convênio nº 96/2024/PGESEDUC, Processo nº 0029.018346/2024-21- aquisição de material permanente para a Escola Dom João Paulo I, no Município de Alto Alegre dos Parecis – RO, a ser custeado com o saldo remanescente de economia de licitação no valor de R\$ 18.442,11 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), rendimentos de aplicação financeiro de 2025 no valor de R\$ R\$ 4.216,18 (quatro mil duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos) por superávit financeiro apurado em 31/12/2025 e rendimentos de aplicação financeiro de 2026 no valor de R\$ 531,83 (quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), por Excesso de Arrecadação, que após análise e autorização foi emitido o 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 96/2025/PGESEDUC.

Diante do exposto, se faz necessário inserir o crédito no orçamento programa de 2026, para dar continuidade aos procedimentos cabíveis para execução do objeto da ampliação de meta autorizada. Segue memorando de solicitação da secretaria em anexo a este que segue para análise do Poder Legislativo.

Portanto, contamos com a colaboração desta Colenda Casa de Lei para a apreciação, e aprovação do presente projeto em regime de URGÊNCIA, de acordo com o Artigo 042 da Lei Orgânica.

Ao ensejo renovo votos de estima e considerações.

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



Valmiro Gomes da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Alto Alegre dos Parecis/RO

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, CPF:
815.92*. **2-8 em **07/05/2026 17:54:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
17H5.3U54.7372.H86Z.7740, Com fundamento na Lei N° 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.234.E7B** - Tipo de Documento: **MENSAGEM**.

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, CPF: 022.76*. **7-9 , em **07/05/2026 17:39:46**, contendo 558 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 17E6.4339.7469.H88E.5885

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento>





PROJETO DE LEI

Nº 2.497/2026

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 07 de maio de 2026.

“AUTORIZA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2026, REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 96/2025/PGE-SEDUC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O Prefeito Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona a presente lei.

LEI

Artigo 1º. Autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento programa de 2026, o Crédito no valor de R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos), provenientes de saldo do repasse financeiro de recurso do Governo do Estado referente do TERMO DE CONVÊNIO Nº 96/2025/PGE-SEDUC, conforme se discrimina:

Entidade: PRFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0009-INFRAESTRUTURA - ESCOLAS MUNICIPAIS

Função/Sub função: 12.361 - Educação / Ensino Fundamental

Ação: 1.XXX - AQ. MAT. PERM. EMFDJP I CV 96/2025/PGE-SEDUC

Categoria Econômica: 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – R\$ 531,22

Destinação do Recurso: 1.571.0000.0003 - Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de – R\$ 531,22

Categoria Econômica: 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – R\$ 22.658,90

Destinação do Recurso: 2.571.0000.0003 - Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de – R\$ 22.658,90

Art. 2º. O recurso para atendimento da alteração orçamentária que trata o artigo anterior será utilizado recurso da:

CONCEDENTE: Governo do Estado/através da Secretaria De Estado Da Educação - SEDUC;

CONVENENTE: Município de Alto Alegre dos Parecis/RO;

OBJETO: Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Paulo I, conforme Plano de Trabalho Inicial e da Ampliação de Meta (Id. 2.100.448);

VALOR DO REPASSE (GOVERNO DO ESTADO): R\$ 70.438,80 (setenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos);

CONTRAPARTIDA (MUNICIPIO): R\$ 3.707,31 (três mil, setecentos e sete reais e trinta e um centavos);

VALOR GLOBAL DE INVESTIMENTO (Repasse + Contrapartida): R\$ 74.146,11 (setenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos);

CONTA VINCULADA CONTRATO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4006-1 - CONTA: 15649-3 - AQ EQ ESC F S PREFEITURA, com repasse financeiro realizado gerando um rendimento em 2025 no valor de R\$ 4.216,18 (quatro mil duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos) que somada ao saldo remanescente da sobra do recurso no valor de R\$ 18.442,11 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), perfazendo o montante no valor de R\$ 22.658,59 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), por superávit financeiro apurado em 31/12/2025, conforme demonstra extrato bancário em anexo.

AMPLIAÇÃO DE META AUTORIZADA: objeto inicial foi devidamente executado, sendo que no exercício financeiro de 2026, foi solicitado a ampliação de meta no valor de R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos), para Ampliação de Metas do Convênio nº 96/2024/PGESEDUC, Processo nº 0029.018346/2024-21- aquisição de material permanente para a Escola Dom João Paulo I, no Município de Alto Alegre dos Parecis – RO, Plano de Trabalho da Ampliação de Meta (Id. 2.100.448), e conforme as Ofício (Id. 2.1D5.7DA) a ser custeado com o saldo remanescente de economia de licitação no valor de R\$ 18.442,11 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), rendimentos de



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecís
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



aplicação financeiro de 2025 no valor de R\$ R\$ 4.216,18 (quatro mil duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos) por superávit financeiro apurado em 31/12/2025 e rendimentos de aplicação financeiro de 2026 no valor de R\$ 531,83 (quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), por Excesso de Arrecadação, que após análise e autorização foi emitido o 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 96/2025/PGESEDUC, portanto, se faz necessário inserir o valor de R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos), da fonte de recurso conforme se discrimina:

I – POR Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64).

Categ. Econômica: 1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. CONV. DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO – R\$ 531,22

Fonte de Recurso: 1.571.0000.0003 - Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de – R\$ 531,22

II – POR Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64);

Fonte de Recurso: 2.571.0000.0003 - Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de – R\$ 22.658,29

CONTA VINCULADA CONTRATO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4006-1 - CONTA: 15649-3 - AQ EQ ESC F S PREFEITURA

VALOR TOTAL: R\$ 22.658,59 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Artigo 3º. O crédito previsto na presente lei, fica incorporado ao Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2026, Lei nº 2180, de 30 de dezembro de 2025, e será aberto por Decreto do Executivo.

Artigo 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário.

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, CPF: 815.92*. **2-*8 em **07/05/2026 17:54:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17R3.0E54.237U.X172.8533**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.234.E1A** - Tipo de Documento: **PROJETO DE LEI - Nº 2.497/2026**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, CPF: 022.76*. **7-*9, em **07/05/2026 17:38:58**, contendo 871 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 17K7.5U38.6584.U407.3157

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento>





MEMORANDO

Nº 166/SEMPOG/2026

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 07 de maio de 2026.

Da: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Solicitação de alteração orçamentária no orçamento programa de 2026, ref. AMPL. META DO CV Nº 96/2025/PGE-SEDUC

Senhor Prefeito,

Ao cumprimenta-lo, sirvo-me do presente, para solicitar alteração orçamentária no orçamento programa de 2026, no valor de R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos), provenientes de saldo do repasse financeiro de recurso do Governo do Estado referente do TERMO DE CONVÊNIO Nº 96/2025/PGE-SEDUC, conforme se discrimina:

CONCEDENTE: Governo do Estado/através da Secretaria De Estado Da Educação - SEDUC;

CONVENENTE: Município de Alto Alegre dos Parecis/RO;

OBJETO: Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Paulo I, conforme Plano de Trabalho Inicial e da Ampliação de Meta (Id. 2.100.448);

VALOR DO REPASSE (GOVERNO DO ESTADO): R\$ 70.438,80 (setenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos);

CONTRAPARTIDA (MUNICIPIO): R\$ 3.707,31 (três mil, setecentos e sete reais e trinta e um centavos);

VALOR GLOBAL DE INVESTIMENTO (Repasse + Contrapartida): R\$ 74.146,11 (setenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos);

ONTA VINCULADA CONTRATO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4006-1 - CONTA: 15649-3 - AQ EQ ESC F S PREFEITURA, com repasse financeiro realizado gerando um rendimento em 2025 no valor de R\$ 4.216,18 (quatro mil duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos) que somada ao saldo remanescente da sobra do recurso no valor de R\$ 18.442,11 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), perfazendo o montante no valor de R\$ 22.658,59 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), por superávit financeiro apurado em 31/12/2025, conforme demonstra extrato bancário em anexo.

AMPLIAÇÃO DE META AUTORIZADA: objeto inicial foi devidamente executado, sendo que no exercício financeiro de 2026, foi solicitado a ampliação de meta no valor de R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos), para Ampliação de Metas do Convênio nº 96/2024/PGESEDUC, Processo nº 0029.018346/2024-21- aquisição de material permanente para a Escola Dom João Paulo I, no Município de Alto Alegre dos Parecis – RO, Plano de Trabalho da Ampliação de Meta (Id. 2.100.448), e conforme as Ofício (Id. 2.1D5.7DA) a ser custeado com o saldo remanescente de economia de licitação no valor de R\$ 18.442,11 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), rendimentos de aplicação financeiro de 2025 no valor de R\$ R\$ 4.216,18 (quatro mil duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos) por superávit financeiro apurado em 31/12/2025 e rendimentos de aplicação financeiro de 2026 no valor de R\$ 531,83 (quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), por Excesso de Arrecadação, que após análise e autorização foi emitido o 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 96/2025/PGESEDUC, portanto, se faz necessário inserir o valor de R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos), no orçamento programa de 2026, conforme se discrimina:

Entidade: PRFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0009-INFRAESTRUTURA - ESCOLAS MUNICIPAIS

Função/Sub função: 12.361 - Educação / Ensino Fundamental

Ação: 1.XXX - AQ. MAT. PERM. EMFDJP I CV 96/2025/PGE-SEDUC

Categoria Econômica: 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – R\$ 531,22

Destinação do Recurso: 1.571.0000.0003 - Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de – R\$ 531,22

Categoria Econômica: 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – R\$





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



22.658,90

Destinação do Recurso: 2.571.0000.0003 - Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de – R\$ 22.658,90

Servirá de cobertura para o crédito no orçamento programa de 2026, o recurso conforme se discrimina:

I – POR Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64).

Categ. Econômica: 1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. CONV. DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO – R\$ 531,22

Fonte de Recurso: 1.571.0000.0003 - Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de – R\$ 531,22

II – POR Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64);

Fonte de Recurso: 1.571.0000.0003 - Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de – R\$ 22.658,29

CONTA VINCULADA CONTRATO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4006-1 - CONTA: 15649-3 - AQ EQ ESC F S PREFEITURA

VALOR TOTAL: R\$ 22.658,59 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Segue em anexo a documentação necessária para os procedimentos cabíveis anexo:

- 1-Plano_de_Trabalho_Inicial;
- 2-Termo de Convenio Inicial;
- 3-Contrapartida e Ordem Bancária Inicial;
- 4-Conciliação Bancária e Extratos CC e AP 31.12.2025;
- 5-Cotações de preços_juntadas;
- 6-Quadro comparativo de preços;
- 7-Ofício solicita Aditivo e Amp. Meta a Seduc_20.03.2026;
8. Plano de Trabalho Amp. Meta_20.03.2026;
- 9_Ofício 238_seduc_23.04.2026;
- 10_1º Termo Aditivo ao CV 96_2025-PGE-SEDUC_23.04.2026;
- 11-Extrato Conta Corrente e Aplicação 30.04.2026.

No ensejo, solicito que, após ter sido inserido no orçamento vigente, se de ciência a Unidade Orçamentária responsável, para que a mesma possa dar continuidade aos procedimentos que se faz necessário para a execução do objeto.

Limitamos ao exposto.

Atenciosamente.

Fabiane Grisoste da Cruz

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Portaria nº 48/2025_08.01.

Autorizado por:

Denair Pedro da Silva

Prefeito de Alto Alegre dos Parecis-RO

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, CPF: 815.92*. **2-*8 em **07/05/2026 17:54:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1768.1854.0379.768K.4402**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



Informações do Documento

ID do Documento: **2.234.D99** - Tipo de Documento: **MEMORANDO** - Nº **166/SEMPOG/2026**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, CPF: 022.76*. **7-*9 , em **07/05/2026 17:18:35**, contendo 902 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1718.6W18.135A.3321.7876

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento>





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
 Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



PLANO DE TRABALHO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

1- DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO			CNPJ 84.744.994/0001-40	
Endereço AVENIDA AFONSO PENA Nº 3370 BAIRRO - CENTRO				
Cidade ALTO ALEGRE DOS PARECIS	U.F - RO	C.E.P 76.952-000	Telefone (69) 3643-1104	Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Conta Corrente		Banco: BRASIL	Agência 4006-1	Praça de Pagamento
Nome do Responsável: DENAIR PEDRO DA SILVA				C.P.F 815.926.712-68
RG 1496615 SSP/RO	Cargo: Prefeito	Função: Chefe do Executivo		Matrícula
Endereço AV. VENCESLAU BRÁZ, 3306 - CENTRO				C.E.P 76.952-000
Contato (69) 984848140		E-mail conveniosaltoalegre02@gmail.gov.br		
Entidade Concedente Secretaria do Estado da Educação de Rondônia - SEDUC/RO				
Endereço Av. Farquar, s/n - Bairro Pedrinhas		CNPJ 04.564.530/0001-13		
Cidade Porto Velho	UF RO	CEP: 76.801-470	E.A Estadual	
Nome do Responsável Ana Lucia da Silva Silvino Pacini		Função Secretária de Estado da Educação		
Responsável Técnico pelo projeto				
Profissão:				
Contato:				

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESCOLA DOM JOÃO PAULO I DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO	Período de Execução	
	Início ALR	Término 365 dias
Identificação do objeto		
O Recurso tem como finalidade a Aquisição e Implantação de Ar Condicionados e Materiais Permanentes para a Escola Dom João Paulo I de Alto Alegre dos Parecis-RO		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12H2.6A04.751U.860H.7111 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

Pág.: 1 / 6 ID. do Doc.: 1.07A.488 - 04/09/2024 - 12:04:51 - ASSINADO POR(1): CPF:815.926.712-68



Pág.: 4 / 104
ID. do Doc.: 2.234.D99 - 07/05/2026 17:18:35 ASSINADO POR(1): CPF:815.926.712-68



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



Descrição da realidade e justificativa (inciso I, art. 22, Lei nº 13.019/2014)

Atualmente Alto Alegre dos Parecis-RO, possui 09 escolas municipais, cujas quais necessitam de melhorias na sua infraestrutura, pensando nestes aspectos o município por não dispor de recurso financeiros próprios para fazer esses investimentos necessários, apresentamos esse projeto junto a SEDUC-RO, com a possibilidade de celebrar convênio objetivando atender essa imprescindível necessidade junto aos alunos que ali estarão dia a dia estudando. Com o intuito de colocar os prédios em funcionamento com condições básicas instaladas propomos por meio deste termo de referência a Aquisição de Ar condicionados e materiais permanentes para atender a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Paulo I, com a aquisição dos ar e bebedouro, tem o intuito de minimizar o calor, e trazer mais comodidade e conforto aos estudantes, nossa região possui uma temperatura média de 30º a 33º graus, que atrapalha o humor e o bem estar das pessoas e especialmente dos alunos que estão por longas horas em salas de aulas lotadas, na busca de promover o conforto para dar melhor condição e acomodação aos educandos, facilitando o processo de aprendizagem, com esse projeto será possível promover ambiente mais harmonioso, comodo e confortável aos educandos, zelando sempre o bem estar, da saúde e melhores condições de aprendizagem, elevando nosso indice do Ideb, melhorando nossos indicadores e qualidade do ensino público municipal. E a aquisição dos TVs e caixas de som tem como grande virtude ajudar na contextualização dos conteúdos e possibilitar aos professores desenvolverem atividades que necessitam de Slides, dinâmicas, exercícios, danças entre outros. Esses equipamentos irão auxiliar os alunos que não possui acesso a esses equipamentos fora do ambiente escolar.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Melhorias de infraestrutura climatizando e trazendo conforto, tecnologia e melhor qualidade de ensino.

Objetivos Específicos

Com este projeto objetivamos a aquisição e instalações de ar condicionados, para a Escola Municipal Dom João Paulo I, o objetivo deste projeto é abranger todos os educandos e educadores da escola, e promover um ambiente mais harmonioso, confortável e aos educandos, zelando sempre o bem estar e melhores condições de aprendizagem, elevando nosso índice do IDEB, melhorando nossos indicadores e qualidade do ensino público municipal.

Metas Qualitativas e Quantitativas

Metas quantitativas –

- Trazer mais conforto no ambiente escolar;
- Oferecer maior qualidade nas aulas.
- Oferecer bem-estar e comodidade aos alunos;
- Garantir melhorias na qualidade do ensino;
- Elevar os indicadores de aprendizagem;
- Diminuir a evasão escolar.





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecís
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



- Facilitar o trabalho dos educadores, fornecendo-lhes os recursos necessários para desenvolverem práticas pedagógicas mais eficazes e inovadoras.
- Promover a inclusão digital e tecnológica dos alunos, disponibilizando equipamentos e recursos que possibilitem o acesso à informação e ao conhecimento de forma mais ampla e eficiente.

Metas qualitativas –

- Aprimorar a infraestrutura em 80%;
- Diminuir os índices de evasão escolar em 50%;
- Oferecer mais conforto e bem-estar a 100% dos alunos;
- Comprar TVs para serem utilizados nas salas de aula, facilitando a apresentação de conteúdos audiovisuais.

Cronograma de Execução da Meta/Etapa/Fase

META	ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO	
			Início	Término
1	1.1	Inclusão no orçamento	ALR	365 DIAS/ ALR
	1.2	Aberturado processo		
	1.3	Elaboração do Edital		
	1.4	Publicação do aviso		
	1.5	Realização do Pregão		
	1.6	Empenho e Contrato		
	1.7	Entrega dos itens		
	1.8	Pagamento dos itens		
	1.9	Prestação de conta		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12H2.6A04.751U.860H.7111 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECÍS - RO

Pág.: 3 / 6 ID. do Doc.: 1.07A.488 - 04/09/2024 - 12:04:51 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2.*8



Pág.: 6 / 104
ID. do Doc.: 2.234.D99 - 07/05/2026 17:18:35 ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2.*8



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE- Parcela única	
META	Parcela única
1	R\$ 70.438,80

PROPONENTE - CONTRAPARTIDA	
META	Parcela única
1	R\$3.707,31

NATUREZA DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
44.40.52	Equipamento e Mat. Permanente/capital	R\$ 64.879,45	R\$ 61.595,32	R\$ 3.241,71
3.3.90.39.00	Serviços	R\$ 9.266,66	R\$ 8.843,48	R\$ 465,60
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 74.146,11	R\$ 70.438,80	R\$ 3.707,31

CLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado de Rondônia, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

PEDE O DEFERIMENTO

Alto Alegre dos Parecis-RO, 04 de setembro de 2024.

DENAIR PEDRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Local e Data

Concedente





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**,
CPF: 815.92*.**2-*8 em **04/09/2024 12:20:43**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12W1.6E20.243A.K419.6232, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.07A.488** - Tipo de Documento: **PLANO DE TRABALHO.**

Elaborado por **THAMIRIS NAGELA PENA SIQUEIRA**, CPF: 006.88*.**2-*3 , em **04/09/2024 - 12:04:51**

Código de Autenticidade deste Documento: 12H2.6A04.751U.860H.7111

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento>





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



Plano de Aplicação

Item	Especificações	UND	Quant	Valor (UN) R\$	Valor total R\$	Concedente (Parcela única) R\$	Proponente
01	Ar condicionado função frio, inverte 24 btu, cor branco, voltagem 220 V.	UND	10	4.032,33	40.323,33	38.310,02	2.016,17
02	SMART TV UHD (4K): TELA DE NO MÍNIMO 50 POLEGADAS; RESOLUÇÃO 4K UHD; 3.840 X 2.160 PIXELS, NO MÍNIMO 1 (DUAS) ENTRADA USB NO MÍNIMO 2 (DUAS) ENTRADAS HDMI; WI-FI; BLUETOOTH; CONTROLE REMOTO; VOLTAGEM 110V-127V; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO; SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO; COMPATÍVEL COM A TV 50 POLEGADAS, COM OS RESPECTIVOS ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM A FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENERIA (BUCHAS, PARAFUSOS, ETC.).	UND	04	3.849,67	15.398,67	14.628,73	769,93
03	CAIXA DE SOM POTENCIA 250W RMS; TRANSMISSÃO VIA BLUETOOTH; BATERIA CARREGAVEL E BIVOLT FUNÇÃO TWS (TRUE WIRELESS STEREO) MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB /AUX /MIC/ GUITAR); ENTRADAS PARA CONECTAR MICROFONE, PEN DRIVE, MP3, MP4 E INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UND	04	1.036,67	4.146,67	3.939,34	207,33
04	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA CONTENDO 4 TORNEIRAS SENDO 3 GELADAS 1 NATURAL, MATERIAL INOX 200 LITROS 110V FRISBE.	UND	01	4.965,50	4.965,50	4.717,23	248,28
05	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS/H COM TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS. OBS: CONTENDO NO MÍNIMO 2 MTS DE TUBULAÇÃO DE CANO DE COBRE.	SERV.	10	931,19	9.311,94	8843,48	465,60
SUBTOTAL						R\$ 70.438,80	R\$3.707,31
TOTAL						R\$ 74.146,11	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12H2.6A04.751U.860H.7111 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

Pág.: 6 / 6 ID. do Doc.: 1.07A.488 - 04/09/2024 - 12:04:51 - ASSINADO POR(1): CPF:815.921.2-8



Pág.: 9 / 104
ID. do Doc.: 2.234.D99 - 07/05/2026 17:18:35 ASSINADO POR(1): CPF:815.921.2-8



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

Termo de Convênio nº 96/2025/PGE-SEDUC

CONCEDENTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da **SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**, inscrita no CNPJ de n. 04.564.530/0001-13, situada na Rua Pe. Chiquinho, Palácio Rio Madeira, reto 01, Edifício Rio Guaporé, no Município de Porto Velho – RO, neste ato representado pela Secretária de Estado da Educação, Sra. **ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI**, portadora do CPF n. ***.246.038-** e/ou **DÉBORA LÚCIA RAPOSO DA SILVA**, inscrita no CPF n. ***.140.697-**, Secretária Adjunta, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto de 30 de dezembro de 2022, c/c com o art. 36 da Lei Complementar n. 733, de 10 de Outubro de 2013.

CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, inscrito no CNPJ sob o n. 84.744.994/0001-40, com sede na Av. Afonso Pena, n. 3370 - Centro, CEP 76952-000, Alto Alegre dos Parecis/RO, neste ato representado pelo seu atual Prefeito, o Sr. **DENAIR PEDRO DA SILVA**, inscrito no CPF sob o n. ***.926.712-**, regularmente empossado e no exercício do cargo de Prefeito, conforme id 0052580548.

Considerando que o Ordenador de Despesas que assina o presente CONVÊNIO reconhece como originais ou fiéis os documentos juntados no Processo Eletrônico n. 0029.018346/2024-21, que deu origem à realização do Convênio, até mesmo em função do poder/dever de fiscalização do Administrador Público.

Celebram o presente CONVÊNIO, o qual reger-se-á pelas disposições do Decreto Estadual n. 26.165/2021 e demais normas pertinentes, vinculando-se aos termos do Processo Eletrônico n. 0029.018346/2024-21, mediante às seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto deste Convênio é o estabelecimento de regime de cooperação, entre CONVENENTE e CONCEDENTE, na execução do projeto constante do Plano de Trabalho (0052578934), aprovado pela autoridade competente (0059324366), do procedimento administrativo já identificado, que, para todos os efeitos, é parte integrante deste instrumento, conforme descrição sucinta abaixo:

Aquisição e implantação de ar condicionados e materiais permanentes atendendo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Paulo I.

1.2. Os recursos deste Convênio só poderão ser repassados a CONVENENTE para atender a itens ou quantitativos que não façam parte de outro ajuste que esta entidade tenha firmado para execução de objeto idêntico ao descrito na cláusula primeira, inclusive com outro poder, o que deverá ser fiscalizado pela CONCEDENTE.

1.3. A contratação de terceiros e a aquisição de equipamentos e material de consumo para execução do objeto do presente convênio far-se-á nos termos da Lei n. 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global do ajuste é de **R\$ 74.146,11** (setenta e quatro mil cento e quarenta e seis reais e onze centavos), devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata a Cláusula Primeira, sendo vedada a sua destinação a qualquer fim, elemento ou objeto diverso do indicado de forma discriminada no Plano de Trabalho.

2.2. A participação financeira da CONCEDENTE será no importe de **R\$ 70.438,80** (setenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), conforme Nota de Empenho (0056176832).

2.3. A contrapartida da CONVENENTE será de **R\$ 3.707,31** (três mil setecentos e sete reais e trinta e um centavos), conforme Declaração de Contrapartida (0052580287), e no uso de seus próprios bens, serviços e pessoal, para execução deste Convênio e no gerenciamento dos recursos da CONCEDENTE, responsabilizando-se, de forma integral e isolada, pelos valores que excederem o previsto.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas da CONCEDENTE decorrentes do presente ajuste sairão à conta da seguintes programações orçamentárias: Cód. U.O.: 160001 - Programa de Trabalho: 12 361 2156 4038 40801 – Elemento de Despesa: 44.40.42.01 Transferência a Municípios Convênios – Fonte de Recursos: 1.500.0.01001, conforme Nota de Empenho (0056176832).

3.2. Os recursos serão liberados conforme definido no Plano de Trabalho, salvo se a CONVENENTE incorrer em quaisquer das hipóteses de vedação legal, tal como a irregularidade fiscal, ainda que tal fato seja anterior à celebração da avença.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Os recursos previstos na cláusula antecedente não poderão ser repassados à CONVENENTE sem que faça comprovação válida e tempestiva de toda a regularidade fiscal, bem como a regularidade das obrigações referentes à utilização de recursos anteriormente repassados.

4.2. Os recursos destinados à execução deste Convênio serão obrigatoriamente movimentados através do Banco do Brasil S/A, que manterá conta específica vinculada, cujos extratos demonstrando toda a movimentação diária integrarão a prestação de contas.

4.3. Havendo contrapartida em recursos financeiros, deverá o valor correspondente ser depositado antes pela CONVENENTE, na conta vinculada, como condição para liberação da parcela pela CONCEDENTE.

4.4. A comprovação de quitação das obrigações ajustadas em Convênios anteriores se dá pela comprovação de que não está inadimplente perante o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e de que não está inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, se houverem recursos pertencentes à União, bem como a comprovação de que não está inadimplente perante o SIAFEM.

4.5. Para liberação dos recursos, em mais de uma parcela, é obrigatória a apresentação prévia de prestação de contas parcial pela CONVENENTE, e sua aprovação.

4.6. Enquanto não utilizados, os recursos oriundos deste ajuste devem ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, bem como em fundo de aplicação financeira a curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores, contanto que em todos estes casos não prejudique a consecução do objeto nos prazos pactuados e os rendimentos auferidos sejam aplicados nos fins do Convênio.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

5.1. Na execução das despesas com os recursos estaduais recebidos deverá a CONVENENTE seguir o estabelecido na Lei nº 14.133/21, buscando sempre, para a realização das compras e serviços, frente a terceiros, economicidade, qualidade e eficiência, através de prévias cotações de preços, observando os valores, estado e características apresentadas no plano de trabalho.

5.2. A CONCEDENTE não assume qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária, perante terceiro pela contratação de serviços ou compra de bens e produtos, com os recursos deste Convênio.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS VEDAÇÕES

6.1. O instrumento deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive no Decreto Estadual nº 26.165/2021, sendo vedado:

- 6.1.1. Aditar este termo com alteração do objeto;
- 6.1.2. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- 6.1.3. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal do Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- 6.1.4. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
- 6.1.5. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
- 6.1.6. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
- 6.1.7. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE e, desde que os prazos para pagamento e percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;
- 6.1.8. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas ao atendimento pré-escolar;
- 6.1.9. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho; e
- 6.1.10. Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria.

7. CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

7.1. Fica assegurada ao Estado a prerrogativa de exercer a autoridade normativa, e o exercício do controle e fiscalização, podendo a qualquer tempo examinar e constatar in loco a aplicação dos recursos, diretamente ou através de terceiros credenciados.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICÍPES

8.1. Para a consecução dos objetivos definidos na Cláusula Primeira os partícipes se comprometem e aceitam as seguintes atribuições e responsabilidades determinadas nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 26.165/2021, além de outras determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais.

I - O CONCEDENTE

- a) Repassar os recursos financeiros indicados na cláusula segunda, na forma estabelecida na legislação pertinente;
- b) Fiscalizar e avaliar a execução deste Convênio, designando comissão de servidores;
- c) Aferir a execução do objeto e das suas metas, etapas e fases, conforme pactuado no Plano de Trabalho integrante deste instrumento, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e os efetivamente executados;
- d) Dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada a suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificará o Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral do Estado.
- e) Analisar as comprovações de gastos e julgar a prestação de contas, atendendo prioritariamente ao que dispõe a cláusula quinta;
- f) Somente autorizar o repasse se a Conveniente e seus administradores não tiverem prestação de contas anteriores rejeitadas ou que por algum outro motivo estejam pendentes de solução com a Fazenda Estadual por culpa da referida entidade;
- g) Encaminhar o Termo de Convênio após colhidas as suas assinaturas à Procuradoria Geral do Estado, para registro e publicação de seu extrato na imprensa oficial;

h) A assinatura desta parceria pressupõe que a Concedente considerou que a Conveniente possui pessoal qualificado para sua execução e regular prestação de contas e/ou que se compromete a fornecer capacitação mínima para tanto.

II - O CONVENIENTE

- a) Aplicar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, sob pena de rescisão deste Convênio;
- b) Manter em boas condições de segurança em arquivo todo e qualquer documento relativo a este Convênio pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação das contas do gestor da CONCEDENTE pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, correspondente ao exercício da concessão dos recursos;
- c) Propiciar aos técnicos da CONCEDENTE o livre acesso para acompanhamento, supervisão, controle e fiscalização da execução deste Convênio;
- d) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciários decorrentes de utilização de recursos humanos, nos trabalhos deste Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre ele;
- e) Apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas dos recursos recebidos, na forma estabelecida na legislação pertinente, mencionada neste Convênio;
- f) Exigir caso a caso a nota fiscal nos serviços e compras efetuados de terceiros, sendo vedado efetuar pagamento sem o atendimento dessa condição;
- g) Indicar por escrito se há outros convênios ou outro tipo de ajuste para a mesma finalidade, descrita na cláusula primeira;
- h) Exigir que conste na nota fiscal e/ou recibo do vendedor, referência a este Convênio;
- i) Prestar contas dos recursos em definitivo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro;
- j) A CONVENIENTE deverá possuir, nos quadros da entidade, profissional com expertise técnico-jurídico sobre as formalidades e especificidades legais atinentes ao regular emprego dos recursos públicos, dotado de habilidade suficiente para prestar contas dos recursos recebidos e geridos;
- k) Na hipótese de inexistir pessoal com tal qualificação, que lhes sejam ofertados capacitação técnica mínima sobre a prestação de contas dos recursos públicos recebidos, sob pena de devolução integral do recurso recebido.

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

9.1. Este Convênio terá sua vigência por **365 (trezentos e sessenta e cinco)** dias, a contar da data de liberação dos recursos, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.

9.2. Havendo pagamento parcelado dos recursos, a vigência do Convênio passará a contar a partir da liberação da 1ª parcela, independentemente do valor liberado.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

10.1. Este Convênio poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexecutável, dele decorrendo as responsabilidades pelas obrigações contraídas no prazo da sua vigência.

10.2. Constituem motivos para rescisão do instrumento:

- a) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
- b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;
- c) a verificação de qualquer circunstância que enseja a instauração de tomada de contas especial; e
- d) a ocorrência da inexecução financeira.

10.3. A rescisão do instrumento, quando resultar em dano ao erário, enseja a necessidade de encaminhamento dos Autos, devidamente instruídos à Procuradoria-Geral do Estado, para fins de

ajuizamento da ação de ressarcimento, exceto se houvera devolução dos recursos devidamente corrigidos.

10.4. Em caso de denúncia ou rescisão, a CONVENENTE devolverá imediatamente os valores restantes, na forma prevista neste instrumento e na legislação aplicável.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESTITUIÇÃO

11.1. A CONVENENTE se compromete a restituir os valores repassados pela CONCEDENTE, nos casos previstos neste instrumento e no Decreto nº 26.165/2021.

11.2. Não havendo qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora e, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas por decorrência das aplicações financeiras realizadas.

11.3. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade CONCEDENTE.

11.4. A devolução será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. Em todo e qualquer bem, equipamento, obra ou ação relacionados com o objetivo descrito na cláusula primeira, será obrigatoriamente destacada a participação da CONCEDENTE e da CONVENENTE, mediante identificação, através de placa, faixa e adesivos, ficando vedados nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de pessoas, inclusive de autoridades ou servidores públicos. Também será destacada a participação quando ocorrer divulgação, através de jornal, rádio e/ou televisão.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1. Após as assinaturas neste Convênio, a Procuradoria Geral do Estado providenciará a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PROPRIEDADE DOS BENS

14.1. A titularidade dos bens adquiridos com repasse financeiro ou dos bens repassados diretamente pelo CONCEDENTE é do CONVENENTE, salvo expressa disposição em contrário e, desde que justificado pelo CONCEDENTE.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir as questões decorrentes deste Convênio.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ASSINATURAS, DATA DA CELEBRAÇÃO E VISTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

16.1. Considerando que a presente avença é celebrada no bojo de processo virtual que tramita no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a data de celebração será correspondente a da aposição da assinatura eletrônica mais recente de qualquer das partes qualificadas no preâmbulo.

16.2. Instrumento jurídico elaborado na forma do art. 23, I, da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

16.3. Para firmeza e como prova do acordado, é digitado o presente Convênio, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado eletronicamente pelos partícipes.



Documento assinado eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA**, Usuário Externo, em 16/04/2025, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059320110** e o código CRC **D8878B86**.

Referência: Caso responda este Contrato, indicar expressamente o Processo nº 0029.018346/2024-21

SEI nº 0059320110



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081230046918008
08/05/2025 12:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 4006-1
Conta corrente 15649-3 AQ MAT ESC DOM PAULO ALTO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2025		4006	99015	870 Transferência recebida	554.006.000.015.325	3.707,31 C	
				24/04 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
24/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.707,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.108.892	70.438,80 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
25/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.438,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Resumo da Conciliação Bancária

AQ. MAT. PERM. EMFDJP I CV 96/2025/PGE-SEDUC

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 4006-1 -

Conta Nº: 15649-3

Saldo do Extrato: 22.658,29

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 22.658,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 23 Março de

DANIELE PEREIRA BRANDÃO

..225_**

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3371216510958211
12/01/2026 17:49:27

Cliente

Agência 4006-1
Conta 15649-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121651095821045
12/01/2026 18:05:45

Cliente

Agência 4006-1
Conta 15649-3 MUN ALTO ALEGRE PARECIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.445,83			15.476,159287		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.658,29			15.476,159287		15.476,159287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.445,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,46
SALDO ATUAL =	22.658,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Poder Executivo
 Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO
 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
 Avenida Afonso Pena nº 3370 – Centro, Alto Alegre dos Parecis-RO
 Contato: (69) 3643-1104/1255 E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



LEVANTAMENTO PRÉVIO DE PREÇO

Requisitante: Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão - SEPOG.

Objetivo: Realizar levantamento de preço, objetivando atender as necessidades de toda Administração.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Refrigerador Duplex FrostFree - Tipo de degelo: FrostFree. Cor: Branco, com capacidade mínima de 462 litros. Possui freezer superior. Eficiência energética A. Conta com iluminação interior	01		5.999,00	5.999,00
2	Liquidificador tipo Turbo Glass, com potência mínima de 1.200 watts, copo em vidro com capacidade mínima de 2,5 litros, lâminas em aço inoxidável, múltiplas velocidades e função pulsar, tampa com dosador e base antiderrapante.	02		320,00	640,00
3	Impressora multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização), descrição geral: tipo: multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização); funções principais: impressão monocromática, cópia, digitalização em cores; ciclo de trabalho mensal: máximo: até 50.000 páginas/mês, recomendado: até 3.500 páginas/mês; características de impressão: tecnologia: laser.	02		1599,00	3198,00
4	Freezer Horizontal 2 Portas - Capacidade mínima de 534 Litros, com degelo manual, função de fastfreezing, função: freezer, variação da temperatura: - 25°C a -18°C, possui controle de temperatura, possui rodas, possui bujão de drenagem, dimensões: 147.3 cm de largura, 96 cm de altura e 78 cm de profundidade, Material/Composição: Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão	01		5.499,00	5.499,00
5	CPU – Computador Desktop, com processador Intel Core i7 de no mínimo 11ª geração ou superior, memória RAM mínima de 16 GB DDR4, armazenamento em unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 480 GB, placa de vídeo integrada compatível com resolução Full HD e 4K, conectividade Wi-Fi integrada, Bluetooth e rede Ethernet RJ-45, possuindo no mínimo uma saída HDMI, no mínimo quatro portas USB, sendo pelo menos duas USB 3.0, fonte de alimentação compatível com o conjunto, acompanhado de sistema operacional Windows 10 ou superior, original e licenciado.	02		6.999,00	13.998,00
6	SMART TV QLED 50 4K TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE DE VOZ; POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W RMS, RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO DE TELA: 3840 X 2160; TAMANHO DE TELA: 50, ASPECT RATIO: 16:9, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 120 HZ. DOLBY VISION, HDR 10, HDR 10, BLUETOOTH, WI-FI: 2.4G/5G, CONEXÃO DE LAN (REDE), CONEXÃO AV, TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE, SAÍDA ÁUDIO DIGITAL (ÓTICA), ANTENA, USB, 4 X HDMI, CEC, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE): A, GARANTIA: 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: SMART TV QLED 50 TCL 4K 50C655	02		3.999,00	7.998,00

04.012.436/0017-19

O MIRANDA DA ROCHA COMERCIO DE MOVEIS - LTDA - ME

Av: Tancredo de Almeida Neves Nº3694
 Centro Cep: 76.952-000
 Alto Alegre dos Parecis - RO

Guilherme da Silva 23-04-2026 até 23-05-26

Validade de Proposta:

Telefone de Contato:

Assinatura (Quando rubricado, nome por extenso ou carimbo do responsável pela cotação da empresa)

Carimbo do CNPJ/ CEF-MEI)





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Avenida Afonso Pena nº 3370 – Centro, Alto Alegre dos Parecis-RO
Contato: (69) 3643-1104/1255 E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



LEVANTAMENTO PRÉVIO DE PREÇO

Requisitante: Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão - SEPOG.

Objetivo: Realizar levantamento de preço, objetivando atender as necessidades de toda Administração.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Refrigerador Duplex FrostFree - Tipo de degelo: FrostFree. Cor: Branco, com capacidade mínima de 462 litros. Possui freezer superior. Eficiência energética A. Conta com iluminação interior	01		3.999,00	3.999,00
2	Liquidificador tipo Turbo Glass, com potência mínima de 1.200 watts, copo em vidro com capacidade mínima de 2,5 litros, lâminas em aço inoxidável, múltiplas velocidades e função pulsar, tampa com dosador e base antiderrapante.	02			
3	Impressora multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização), descrição geral: tipo: multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização); funções principais: impressão monocromática, cópia, digitalização em cores; ciclo de trabalho mensal: máximo: até 50.000 páginas/mês, recomendado: até 3.500 páginas/mês; características de impressão: tecnologia: laser.	02			
4	Freezer Horizontal 2 Portas - Capacidade mínima de 534 Litros, com degelo manual, função de fastfreezing, função: freezer, variação da temperatura: - 25°C a -18°C, possui controle de temperatura, possui rodas, possui bujão de drenagem, dimensões: 147,3 cm de largura, 96 cm de altura e 78 cm de profundidade, Material/Composição: Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão	01		4.299,00	4.299,00
5	CPU – Computador Desktop, com processador Intel Core i7 de no mínimo 11ª geração ou superior, memória RAM mínima de 16 GB DDR4, armazenamento em unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 480 GB, placa de vídeo integrada compatível com resolução Full HD e 4K, conectividade Wi-Fi integrada, Bluetooth e rede Ethernet RJ-45, possuindo no mínimo uma saída HDMI, no mínimo quatro portas USB, sendo pelo menos duas USB 3.0, fonte de alimentação compatível com o conjunto, acompanhado de sistema operacional Windows 10 ou superior, original e licenciado.	02			
6	SMART TV QLED 50 4K TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE DE VOZ: POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W RMS, RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO DE TELA: 3840 X 2160; TAMANHO DE TELA: 50, ASPECT RATIO: 16:9, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 120 HZ. DOLBY VISION, HDR 10, HDR 10, BLUETOOTH, WI-FI: 2.4G/5G, CONEXÃO DE LAN (REDE), CONEXÃO AV, TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE, SAÍDA ÁUDIO DIGITAL (ÓTICA), ANTENA, USB, 4 X HDMI, CEC, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE): A, GARANTIA: 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: SMART TV QLED 50 TCL 4K 50C655	02		2.399,00	4.798,00

Validade de Proposta: <i>30 dias a partir de 23/04/2026</i>	Telefone de Contato: <i>(69) 98471-4522</i>
Assinatura (Quando rubricado, none por extenso ou carimbo do responsável pela cotação da empresa) <i>Emili gabrieli monte da S. Porto</i>	Carimbo do CNPJ/ CPF-MEI





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Avenida Afonso Pena nº 3370 - Centro, Alto Alegre dos Parecis-RO
Contato: (69) 3643-1104 E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



LEVANTAMENTO PRÉVIO DE PREÇO

Requisitante: Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão - SEPOG.

Objetivo: Realizar levantamento de preço, objetivando atender as necessidades de toda Administração.

--	--

04.966.780/0029-80

ELÉTRO J. M. S/A

RUA GUAPORÉ - Nº 476 - CENTRO
CNPJ: 04.966.780/0029-80 ROLIM DE MOURA / RO

2310412026





Poder Executivo
 Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO
 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
 Avenida Afonso Pena nº 3370 - Centro, Alto Alegre dos Parecis-RO
 Contato: (69) 3643-1104/1255 E-mail: convenciosaltoalegre@gmail.com



LEVANTAMENTO PRÉVIO DE PREÇO

Requisitante: Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão - SEPOG.

Objetivo: Realizar levantamento de preço, objetivando atender as necessidades de toda Administração.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Refrigerador Duplex FrostFree - Tipo de degelo: FrostFree. Cor: Branco, com capacidade mínima de 462 litros. Possui freezer superior. Eficiência energética A. Conta com iluminação interior	01	01	5.739,90	5.739,90
2	Liquidificador tipo Turbo Glass, com potência mínima de 1.200 watts, copo em vidro com capacidade mínima de 2,5 litros, lâminas em aço inoxidável, múltiplas velocidades e função pulsar, tampa com dosador e base antiderrapante.	02	02	419,90	839,80
3	Impressora multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização), descrição geral: tipo: multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização); funções principais: impressão monocromática, cópia, digitalização em cores; ciclo de trabalho mensal: máximo: até 50.000 páginas/mês, recomendado: até 3.500 páginas/mês; características de impressão: tecnologia: laser.	02			
4	Freezer Horizontal 2 Portas - Capacidade mínima de 534 Litros, com degelo manual, função de fastfreezing, função: freezer, variação da temperatura: - 25°C a -18°C, possui controle de temperatura, possui rodas, possui bujão de drenagem, dimensões: 147.3 cm de largura, 96 cm de altura e 78 cm de profundidade. Material/Composição: Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão	01			
5	CPU - Computador Desktop, com processador Intel Core i7 de no mínimo 11ª geração ou superior, memória RAM mínima de 16 GB DDR4, armazenamento em unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 480 GB, placa de vídeo integrada compatível com resolução Full HD e 4K, conectividade Wi-Fi integrada, Bluetooth e rede Ethernet RJ-45, possuindo no mínimo uma saída HDMI, no mínimo quatro portas USB, sendo pelo menos duas USB 3.0, fonte de alimentação compatível com o conjunto, acompanhado de sistema operacional Windows 10 ou superior, original e licenciado.	02			
6	SMART TV QLED 50 4K TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE DE VOZ; POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W RMS, RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO DE TELA: 3840 X 2160; TAMANHO DE TELA: 50, ASPECT RATIO: 16:9, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 120 HZ, DOLBY VISION, HDR 10, HDR 10, BLUETOOTH, WI-FI: 2.4G/5G, CONEXÃO DE LAN (REDE), CONEXÃO AV, TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE, SAÍDA ÁUDIO DIGITAL (ÓTICA), ANTENA, USB, 4 X HDMI, CEC, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE): A, GARANTIA: 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: SMART TV QLED 50 TCL 4K 50C655	02	02	3.559,90	7.119,80

Validade de Proposta: 23/05/2026	Telefone de Contato: 169199335 - 2633
Assinatura (Quando rubricado, nome por extenso ou carimbo do responsável pela cotação da empresa) Matheus S Mourão. 23/04/2026	Carimbo do CNPJ/ CPF-MEI 77.941.490/ GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELTRO LTDA AV TANCREDO DE A. NEVES, 3714 CENTRO CEP 76.952-000 ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO

Edital nº 08/2026

Última atualização 19/03/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Iperó/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE IPERO **Unidade compradora:** 1 - MUNICIPIO DE IPERO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 19/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 20/03/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 02/04/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 46634085000160-1-000036/2026 **Fonte:** BLL Compras

Objeto:

Aquisição de equipamentos clínicos, odontológicos e mobiliário, destinados às Unidades Básicas de Saúde Jean Carlos Domingues dos Santos e Elois Alves Corrêa, à Farmácia e aos setores administrativos (ADM) da Secretaria de Saúde do Município.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 181.262,37

[Itens](#)

[Arquivos](#)

Número ↕

Descrição ↕

Quantidade ↕

Valor unitário estimado ↕

1

Aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade mínima de 12.000 BTUs/h, com ciclo quente e frio, equipado com tecnologia inverter, que proporciona maior eficiência energética, menor consumo de energia elétrica e funcionamento contínuo com menor oscilação de temperatura. Composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora), projetado para operação silenciosa, apresentando nível máximo de ruído da unidade interna de até 42 dB(A). Sistema de refrigeração com compressor de alto rendimento, utilizando fluido refrigerante ecológico, isento de CFC, em conformidade com a legislação ambiental vigente. Equipamento adequado para uso em unidades de saúde, possuindo filtros de ar laváveis ou substituíveis, destinados à retenção de partículas e melhoria da qualidade do ar em ambientes assistenciais e administrativos. Controle remoto sem fio, com funções de ajuste de temperatura, ventilação, temporizador e modos de operação. Pannel frontal de fácil acesso, facilitando os procedimentos de limpeza e manutenção, atendendo às exigências de higienização. Alimentação elétrica em 220 V (ou 127 V, conforme necessidade da unidade). Classificação energética compatível com o Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE/INMETRO, com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), preferencialmente classe A. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, garantia mínima de 12 meses do fabricante e assistência técnica autorizada em território nacional.

2

R\$ 3.236,54

2

Aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade mínima de refrigeração de 9.000 BTUs/h, com ciclo quente e frio, dotado de tecnologia inverter, que proporciona maior eficiência energética, menor consumo de energia elétrica e funcionamento contínuo com menor variação de temperatura. Composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora), com operação silenciosa, apresentando nível máximo de ruído da unidade interna de até 40 dB(A). Sistema de refrigeração equipado com compressor de alta eficiência, utilizando fluido refrigerante ecológico, isento de CFC, em conformidade com a legislação ambiental vigente. Equipamento adequado para uso em unidades de

1

R\$ 2.816,53

adequado para uso em unidades de saúde, possuindo filtros de ar laváveis ou substituíveis, capazes de reter partículas e contribuir para a melhoria da qualidade do ar em ambientes assistenciais e administrativos. Controle remoto sem fio, com funções de ajuste de temperatura, ventilação, temporizador e modos de operação. Painel frontal de fácil acesso, facilitando a limpeza e manutenção, atendendo às exigências de higienização. Tensão elétrica de 220 V (ou 127 V, conforme necessidade da unidade). Classificação energética compatível com o Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO/ENCE, preferencialmente classe A. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual em língua portuguesa, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada no território nacional

3	Ar-condicionado tipo Split com capacidade entre 28.000 a 30.000 BTUs, função quente e frio, equipado com sistema inverter, garantindo maior eficiência energética, economia de energia e operação silenciosa. Unidade interna com design moderno, filtro de ar lavável e removível, permitindo purificação do ar, fácil manutenção e distribuição uniforme do ar no ambiente. Unidade externa com compressor de alta eficiência, proteção contra intempéries e sistema de baixo consumo, assegurando desempenho confiável e durabilidade. Sistema de controle eletrônico digital, com controle remoto, ajuste preciso de temperatura, funções de timer, modo econômico e desligamento programado. Operação em 220V, conforme normas técnicas aplicáveis (INMETRO e ABNT), atendendo aos requisitos de segurança e eficiência energética. Dimensões mínimas aproximadas: unidade interna com largura de 110 cm, altura de 35 cm e profundidade de 25 cm; unidade externa com largura de 95 cm, altura de 70 cm e profundidade de 40 cm; tubulação mínima de 5 m entre as unidades, passível de extensão conforme fabricante. Vazão de ar mínima de 1.200 m ³ /h	1	R\$ 7.246,67
4	Armário de aço com duas portas, confeccionado em chapa de aço tratada com processo anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo maior resistência, durabilidade e facilidade de limpeza. Possui cinco prateleiras internas reguláveis, também em aço, com sistema de ajuste de altura, permitindo	1	R\$ 1.452,33



adequada organização e acomodação de materiais diversos, com capacidade mínima de carga de 25 kg por prateleira, distribuídos uniformemente. As portas são de abrir, com reforço estrutural interno e sistema de fechamento por fechadura com chave, proporcionando segurança ao armazenamento. Estrutura estável, com base reforçada, indicada para uso contínuo em ambientes administrativos, ambulatoriais ou de serviços de saúde. Dimensões mínimas aproximadas: altura de 1,90 m, largura de 0,90 m e profundidade de 0,40 m, admitindo variações compatíveis com o padrão do mercado

5	Armário vitrine hospitalar, destinado ao armazenamento e visualização de materiais e insumos em ambientes assistenciais, confeccionado em estrutura metálica resistente, com acabamento em pintura eletrostática ou esmaltada, anticorrosiva, de fácil limpeza e desinfecção, atendendo às normas e boas práticas sanitárias vigentes da ANVISA. Possui laterais, fundo e portas em vidro temperado transparente, permitindo ampla visualização do conteúdo, com sistema de fechamento seguro, dotado de fechadura e chave. Prateleiras internas em vidro temperado ou aço, reguláveis em altura, com capacidade de carga compatível com uso hospitalar, facilitando a organização e higienização. Base com pés niveladores ou ponteiras, garantindo estabilidade e proteção ao piso. Design funcional, com cantos arredondados, evitando acúmulo de sujeira e facilitando a limpeza. Dimensões mínimas aproximadas: altura de 1,60 m, largura de 0,60 m e profundidade de 0,40 m. Indicado para uso em hospitais, unidades de saúde, consultórios e ambientes clínicos, em conformidade com as exigências sanitárias aplicáveis	1	R\$ 1.471,56
6	Autoclave horizontal automática de bancada para esterilização por vapor saturado para materiais embalados ou não, com possibilidade de processar materiais com lúmen e materiais embalados em caixas tipo container de esterilização com as seguintes características técnicas: Volume da câmara interna de 50 litros (serão aceitas variações de ±15%). Dimensões do equipamento com variação máxima de ±20% (L x a x p): 650mm x 550mm x 800mm. Dimensões da câmara com variação máxima de ±15% (L x a x p): 320mm x 620mm. As dimensões internas são uma referência	1	R\$ 7.789,67



ncia e podem variar desde que o volume interno seja atendido. Câmara interna construída em chapas de aço inox AISI 316 com acabamento interno escovado. Porta feita de aço inoxidável AISI 316 ou superior. Temperatura externa da porta não poderá exceder 45°C. Porta com fechamento manual, com um sistema de travamento de segurança eletromecânico que é acionado automaticamente que é desabilitado/destravado pelo painel de comando. Guarnição de vedação em silicone. Possuir conexão para entrada de sensores de temperatura e pressão para qualificação térmica. Estrutura construída com perfis de aço com pintura eletrostática. Painéis externos confeccionados em chapa de aço com pintura eletrostática. Sistema hidráulico com mangueiras de silicone e válvulas do tipo solenoide. Filtro de ar bacteriológico para quebra de vácuo de 0,01 micra. Deve possuir Bomba de vácuo para as operações de pré-vácuo e secagem do ciclo.

7	Balança Antropométrica Adulto - Balança para uso em serviços de saúde, destinada à pesagem e medição de altura de pacientes adultos, com capacidade mínima de 200 kg e graduação de, no máximo, 100 g. Estrutura resistente em aço ou material equivalente, plataforma antiderrapante, sistema de medição de altura integrado, com leitura clara e precisa. Equipamento certificado pelo INMETRO, com verificação metrológica vigente, de uso profissional, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias aplicáveis	2	R\$ 2.186,48
8	Cadeira de rodas adulto, confeccionada em estrutura de aço ou ferro com pintura resistente, garantindo durabilidade, estabilidade e facilidade de higienização, conforme boas práticas aplicáveis aos serviços de saúde. Possui apoio para os braços escamoteáveis, facilitando a transferência do usuário, apoio para os pés removíveis, com sistema de elevação de pernas, proporcionando maior conforto e adequação às necessidades assistenciais. Equipada com rodas traseiras de grande diâmetro, com aro de propulsão bilateral, e rodas dianteiras giratórias de menor diâmetro, todas com rodas maciças, confeccionadas em material resistente, assegurando maior durabilidade, estabilidade e menor necessidade de manutenção. Sistema de rodas com eixos reforçados, adequado para uso em ambientes	3	R\$ 1.483,29

internos e externos. Capacidade mínima de carga de 120 kg, sendo indicada para uso em ambientes clínicos, hospitalares e ambulatoriais

9	Cadeira odontológica completa, destinada ao atendimento clínico odontológico, confeccionada em estrutura metálica resistente com tratamento antioxidante e pintura epóxi, garantindo maior durabilidade, estabilidade e facilidade de limpeza. Base com debrum antiderrapante, dispensando fixação ao piso, equipada com sistema eletromecânico de elevação tipo pantográfico, acionado por motorreductor de baixa tensão (24 volts), com capacidade mínima de elevação de 200 kg, oferecendo movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. O acionamento é realizado por pedal multifuncional que controla a cadeira, refletor e movimentos dos equipos, incluindo funções de posicionamento personalizável e opção "volta à zero", que retorna a cadeira à posição inicial, desligando automaticamente o refletor.	1	R\$ 31.916,33
---	---	---	---------------



Portal Nacional de Contratações Públicas



Entrar

revestidos em material impermeável de fácil higienização, disponíveis em cores variadas. Encosto de cabeça anatômico, bi-articulável, removível e com regulagem de altura, movimentos anterior, posterior e longitudinal, com sistema de trava por alavanca. Braços de apoio rebatíveis em 90° e consultório ambidestro. Caixa de ligação integrada, otimização de espaço e proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente.

10	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis, modelo vertical, formato interno e externo retangular, capacidade de armazenamento de no mínimo 300 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com prateleiras fabricadas em aço inoxidável com sistema de contra portas, isolamento térmico de 5 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti-embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessador programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução,	1	R\$ 14.530,00
----	--	---	---------------

sistema de alarme sonoro máxima e mínima temperatura, comando digital microprocessador com temperatura de momento máxima, e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento 220V, manual em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantém a temperatura ideal do equipamento por no mínimo 24 horas sem energia elétrica. Memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora. Os relatórios devem ser baixados por saída USB. Em caso de queda de energia, não poderá haver perda de dados registrados. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. A assistência técnica deverá ser no estado de São Paulo, se não houver a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado do equipamento até o local de assistência técnica, com atendimento em até 48 horas.

11	Computador desktop para uso administrativo e institucional, equipado com processador com desempenho mínimo equivalente a 8.000 (oito mil) pontos no benchmark PassMark CPU Mark ou índice de desempenho equivalente, aferido por ferramenta amplamente reconhecida no mercado, garantindo capacidade adequada para multitarefa e aplicações corporativas, memória RAM mínima de 16 GB, do tipo DDR4 ou superior, com possibilidade de expansão, armazenamento em unidade de estado sólido SSD no padrão M.2 NVMe, com capacidade mínima de 256 GB, proporcionando elevado desempenho na inicialização do sistema operacional e na execução de aplicativos. O equipamento deverá possuir placa-mãe plenamente compatível com o processador e os demais componentes, suportando corretamente memória, armazenamento e recursos de expansão, sendo fornecido com gabinete compatível e fonte de alimentação adequadamente dimensionada para o conjunto, compatível com a rede elétrica nacional. O computador deverá ser entregue totalmente montado, testado e pronto para uso, não sendo aceitos	7	R\$ 6.820,55
----	---	---	--------------

equipamentos fornecidos em partes ou que exijam montagem posterior pela Administração. Deverá possuir conectividade de rede cabeada Ethernet e suporte a conectividade sem fio, por meio de placa de rede Wi-Fi integrada à placa-mãe ou por adaptador dedicado, podendo incluir também conectividade Bluetooth, integrada ou via adaptador, desde que plenamente compatível e funcional. O equipamento deverá acompanhar teclado e mouse novos, padrão USB, sendo o teclado com layout ABNT2, com identificação durável dos caracteres, e o mouse óptico de uso corporativo, com rolagem funcional e resolução adequada às atividades administrativas. O conjunto deverá ser produto novo, de primeiro uso, não recondicionado, e ser fornecido com sistema operacional Microsoft Windows original, devidamente licenciado, com chave de ativação válida, instalado e configurado, pronto para operação imediata. O equipame

12	Divã clínico adulto, com capacidade mínima de carga de 160 kg, confeccionado em aço esmaltado, resistente à corrosão, de fácil limpeza e desinfecção, atendendo às boas práticas para serviços de saúde conforme normas da ANVISA. Estrutura composta por tubos de aço esmaltados com seção mínima de 1 1/4" e espessura mínima de 1,20 mm, provida de pés com ponteiros antiderrapantes, garantindo estabilidade, segurança e proteção ao piso. Leito inteiramente estofado, com espuma de densidade compatível com uso clínico, revestido em courvim hospitalar impermeável, lavável, resistente a produtos químicos e passível de desinfecção, conforme exigências sanitárias vigentes. Corpo fixo, com cabeceira móvel, dotada de sistema de regulagem manual por cremalheira, permitindo múltiplas posições de inclinação para conforto do paciente e ergonomia do profissional. Dimensões mínimas: comprimento de 1,80 m, largura de 0,60 m e altura de 0,75 m, sendo indicado para utilização em unidades de saúde, consultórios e ambientes assistenciais, em conformidade com as normas sanitárias aplicáveis.	1	R\$ 949,36
13	Divã clínico adulto, projetado para atendimento a pacientes obesos, com capacidade mínima de carga de 200 kg, confeccionado em aço esmaltado resistente à corrosão, de fácil limpeza e desinfecção, em conformidade com as boas práticas para serviços de saúde e	1	R\$ 1.014,00

normas da ANVISA. Estrutura composta por tubos de aço esmaltados com seção mínima de 1 1/4" e espessura mínima de 1,20 mm, dotada de pés com ponteiros antiderrapantes, incluindo apoio central de pé reforçado, garantindo maior estabilidade, segurança e proteção ao piso. Leito inteiramente estofado, com espuma de densidade compatível com uso clínico, revestido em courvim hospitalar impermeável, lavável, resistente a produtos químicos e passível de desinfecção, conforme exigências sanitárias vigentes. Corpo fixo, com cabeceira móvel dotada de sistema de regulagem manual por cremalheira, permitindo múltiplas posições de inclinação para conforto do paciente e ergonomia do profissional. Dimensões mínimas: comprimento de 1,90 m, largura de 0,70 m e altura de 0,75 m, assegurando espaço e conforto adequados para pacientes de maior porte. Equipamento indicado para utilização em unidades de saúde, consultórios e ambientes assistenciais, atendendo aos requisitos de segurança, conforto e normas sanitárias aplicáveis.

14

Eletrocardiógrafo: Deve realizar a aquisição de 12 derivações simultâneas. Operação: impressão direta no console. Permitir aquisição de exame de emergência (STAT), com captura e impressão, adiando a identificação do paciente. Possuir modo ritmo com a impressão de até 6 derivações simultâneas configuráveis. Tela e construção: colorida de no mínimo 7 polegadas, sensível ao toque, integrado ao equipamento (sem possibilidade de remoção da tela do corpo do equipamento), com software em português que permita a visualização das ondas em tempo real. Possuir mapa para auxílio do posicionamento dos eletrodos no paciente, indicando desconexão e um possível posicionamento equivocado de eletrodos. Peso máximo de 6kg. Identificação: data, hora do exame, nome, peso e sexo do paciente. Conectividade: Interface para de exportação de dados do exame através de memória USB e rede LAN, com possibilidade de upgrade para comunicação via rede sem fio. Habilitado para exportação de exames em formato PDF. Possibilidade de upgrade para exportação em formato DICOM e para comunicação bidirecional com Work List. Taxa de amostragem: no mínimo 6000 amostras por segundo por via.

1

R\$ 9.626,67



Calibração e Filtro: Sinal de calibração de 1 mv. Possuir filtro para artefato muscular, ruído de rede elétrica, resposta de altas e baixas frequências do espectro de ECG e flutuações da linha de base. Configurações: Ganho de 5, 10 e 20 mm/mV e velocidade de curva de 25 e 50 mm/s. Interpretação: possuir algoritmo de análise do exame com critérios específicos de idade e gênero, sem necessidade de programas externos. Armazenamento e revisão: Capacidade de armazenamento de pelo menos 200 exames, possibilidade de upgrade para visualização de no mínimo 5 minutos de ondas completas do ECG de cada derivação, para revisão e impressão de relatórios. Alimentação elétrica: Bivolt automático, possuir bateria com autonomia mínima de 6 horas de uso contínuo, ou pelo menos 100 exames. Imp

15	Maca ginecológica destinada ao atendimento de pacientes obesos, com estrutura reforçada e ergonomia que permite cinco níveis de elevação do tronco e das pernas, garantindo conforto ao paciente e facilidade de posicionamento pelo profissional. Mesa construída em MDF antibacteriano de 15 mm, de fácil higienização, revestida em material sintético de alta resistência (Corino Cipatex Premium), com espuma de densidade D-28. Apoio para costas com dimensões mínimas de 90 x 80 cm, assento de 40 x 80 cm, e perneiras de 70 x 50 cm, altura do estofado de 5 cm, proporcionando conforto e estabilidade durante os procedimentos. Dimensões mínimas da maca em posição fechada: 1,30 m de comprimento x 0,80 m de largura x 0,80 m de altura, e máximas em posição aberta: 1,80 m x 0,80 m x 0,80 m. Capacidade de carga estática mínima de 300 kg, garantindo segurança para pacientes de maior porte. Ferragens de alta resistência, incluindo corrediças telescópicas e dobradiças tipo caneco de 35 mm, com puxadores em alumínio e kit de apoio para pernas em aço inox, assegurando durabilidade, estabilidade e funcionalidade. Produto com peso aproximado de 81 kg e peso total com embalagem de 85 kg, pronto para uso em consultórios, clínicas e unidades de saúde, atendendo às normas de segurança e higiene aplicáveis.	1	R\$ 1.399,67
16	Monitor de vídeo com tela de 23,8 polegadas (24"), área visível mínima de 23,8", tecnologia de painel IPS (In-Plane Switching) ou superior, resolução nativa	7	R\$ 781,88

mínima Full HD (1920 x 1080 pixels), taxa de atualização mínima de 60 Hz, tempo de resposta máximo de 5 ms (GtG ou equivalente), brilho mínimo de 250 cd/m², contraste estático mínimo de 1000:1, ângulo de visão mínimo de 178° na horizontal e vertical, com tratamento de tela antirreflexo (matte). Deve possuir no mínimo duas entradas de vídeo, sendo uma entrada analógica VGA (D-Sub 15 pinos) e uma entrada digital HDMI ou DisplayPort, com fornecimento dos cabos compatíveis. O monitor deve acompanhar base de apoio com ajuste de inclinação (tilt), ser compatível com padrão VESA 75x75 mm ou 100x100 mm, possuir construção robusta adequada para uso contínuo em ambiente administrativo, ser produto novo, de primeiro uso, não reconicionado, fabricado por empresa com atuação

17	Notebook para uso administrativo e institucional, equipado com processador de desempenho médio, pertencente às linhas intermediárias ou superiores do fabricante, equivalente ou superior a Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, não sendo aceitos processadores de linhas de entrada, adequado para multitarefa e aplicações corporativas, memória RAM mínima de 16 GB, do tipo DDR4 ou superior, armazenamento em unidade de estado sólido SSD no padrão M.2 NVMe, com capacidade mínima de 256 GB, garantindo rapidez na inicialização do sistema e na execução de aplicativos. Deve possuir tela com tamanho mínimo de 14 polegadas, resolução mínima Full HD (1920 x 1080 pixels), teclado no padrão ABNT2, touchpad integrado, webcam integrada e conectividade compatível com o uso em rede corporativa. O equipamento deverá estar em linha de fabricação no momento da entrega, não sendo aceitos modelos descontinuados. O equipamento deve ser produto novo, de primeiro uso, não reconicionado, e acompanhar carregador de energia original do fabricante, compatível com a rede elétrica nacional. O sistema operacional deverá ser Microsoft Windows original, devidamente licenciado, com chave de ativação válida, já instalado de fábrica. O notebook deverá ser fabricado por empresa com atuação comprovada no mercado nacional e contar com garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante, com suporte técnico e atendimento no território nacional, incluindo reparo, substituição ou troca do equipamento defeituoso	2	R\$ 6.740,00
----	--	---	--------------

sem qualquer ônus para a
Administração durante o período de
garantia

18	<p>Notebook para uso institucional e profissional, equipado com processador pertencente às linhas intermediárias ou superiores do fabricante, compatível com aplicações administrativas e técnicas, memória RAM mínima de 16 GB, do tipo DDR4 ou superior, com possibilidade de expansão, armazenamento em unidade de estado sólido SSD no padrão M.2 NVMe, com capacidade mínima de 512 GB. O equipamento deverá possuir placa de vídeo dedicada, com memória própria mínima de 4 GB, distinta da memória principal do sistema, baseada em arquitetura gráfica moderna e compatível com aceleração por hardware para aplicações gráficas e computacionais, não sendo aceitas soluções de baixo desempenho destinadas exclusivamente a uso básico. O modelo ofertado deverá estar em linha de fabricação no momento da entrega, não sendo aceitos equipamentos descontinuados, fora de linha ou provenientes de estoque remanescente de produção encerrada. Deverá possuir tela com tamanho mínimo de 15,6 polegadas, resolução mínima Full HD (1920 x 1080), com tecnologia de painel IPS ou equivalente. O notebook deverá dispor de conectividade de rede sem fio Wi-Fi integrada, podendo contar também com conectividade Bluetooth. Deverá acompanhar bateria compatível com o projeto do fabricante e carregador original, compatível com o padrão nacional de energia elétrica. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não recondicionado, e ser fornecido com sistema operacional Microsoft Windows original, devidamente licenciado, instalado e ativado. O notebook deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou distribuidor autorizado, com suporte técnico no território nacional.</p>	2	R\$ 6.966,66
19	<p>Poltrona para soroterapia reclinável, deve possuir regulagem com até 04 posições ajustáveis, composta por estrutura de tubo de aço carbono de 1,1/4" x 1,20mm e tubo de 7/8" x 1,20mm, assento e descansa-pés, estofados em espuma D23R com no mínimo 70mm de espessura, revestidos em tecido de alta qualidade impermeável. Os pés deve vir com ponteiros plásticos que proporcionem estabilidade e proteção ao piso. Deve</p>	2	R\$ 1.070,17

possuir movimento de ajuste simultâneo do encosto e do descansapés, acionado por meio de alavanca lateral, facilitando o posicionamento do usuário, pintura eletrostática a pó. As dimensões devem ser de no mínimo 162 cm de comprimento, 75 cm de largura e 55 cm de altura na posição deitada; 95 cm de comprimento, 75 cm de largura e 120 cm de altura na posição sentada; e um assento livre de 55 cm de largura, Capacidade de carga de no mínimo 150 kg.

20	Smart TV com tela mínima de 50 polegadas, tecnologia LED ou superior, resolução mínima 4K UHD (3840 x 2160), proporcionando alta definição de imagem, cores nítidas e excelente nível de brilho e contraste. Possuir sistema operacional Smart TV integrado, com conectividade à internet via Wi-Fi e porta Ethernet, permitindo acesso a aplicativos de streaming, navegadores e demais funcionalidades online. Processador de alto desempenho, garantindo navegação fluida entre menus e aplicativos. Mínimo de 3 (três) entradas HDMI e 2 (duas) entradas USB, possibilitando a conexão de dispositivos externos, além de saída de áudio digital e entradas compatíveis com padrões atuais. Compatível com espelhamento de tela (screen mirroring) para dispositivos móveis. Sistema de áudio integrado com potência compatível ao porte do equipamento, suporte a tecnologias de melhoria sonora e controle de volume digital. Acompanhar controle remoto original, cabo de alimentação e manual em português. Produto novo, de primeira linha, bivolt automático (110/220V), com certificação INMETRO e garantia mínima de 12 meses do fabricante	1	R\$ 2.983,00
----	--	---	--------------

Exibir: 50

1-20 de 20 itens

Página: 1



[← Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.



A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Edital nº 100038/2025-PMON/2025

Última atualização 12/03/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Ourilândia do Norte/PA **Órgão:** MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

Unidade compradora: 114729 - Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - PMON

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 12/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 28/11/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 19/12/2025 07:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 22980643000181-1-000165/2025 **Fonte:** BLL Compras

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as demandas do Município de Ourilândia do Norte e as suas secretarias agregadas.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 12.890.423,48	R\$ 6.490.006,05

[Itens](#) [Arquivos](#)

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕
----------	-------------	--------------	---------------------------

101	FILAMENTO 3D PREMIUM ABS. COR GRAFITE. DIÂMETRO DO FILAMENTO 1,75MM. 1KG	6	R\$ 192,25
102	FILAMENTO 3D PREMIUM ABS. COR LARANJA. DIÂMETRO DO FILAMENTO 1,75MM. 1KG	6	R\$ 192,25
103	FILAMENTO 3D PREMIUM ABS. COR MARROM. DIÂMETRO DO FILAMENTO 1,75MM. 1KG	6	R\$ 192,25
104	FILAMENTO 3D PREMIUM ABS. COR PRETO. DIÂMETRO DO FILAMENTO 1,75MM. 1KG	6	R\$ 192,25
105	FILAMENTO 3D PREMIUM ABS. COR ROSA. DIÂMETRO DO FILAMENTO 1,75MM. 1KG	6	R\$ 192,25
106	FILAMENTO 3D PREMIUM ABS. COR VERDE. DIÂMETRO DO FILAMENTO 1,75MM. 1KG	6	R\$ 192,25
107	FILAMENTO 3D PREMIUM ABS. COR VERMELHO. DIÂMETRO DO FILAMENTO 1,75MM. 1KG	6	R\$ 192,25
108	FOGÃO DE PISO C/ 4 BOCAS E C/ FORNO; Especificação: 02 queimadores pequenos e 02 queimadores família; Cor Branco; Mesa em aço inox; Puxador: metálico; Tampa: vidro total; temperado e resistente; Grades na mesa: esmaltadas; Forno EASY CLEAN; Voltagem: 110/127V. garantia mínima de um ano.	21	R\$ 1.114,50
109	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS; Especificação: Com forno, bandeja coletora de resíduos, com 06 (seis) queimadores, com 03 (três) queimadores com controle individual de chamas internas e externas. Material: Grades e queimadores da mesa de ferro fundido com esmalte antiaderente. Grade paneleira de cantoneira de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm(AxLxP). Garantia mínima de uma ano.	42	R\$ 4.433,65
110	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS; Especificação: Fogão industrial a gás de 04 bocas com 01 forno, com trempes e queimadores em ferro fundido, queimadores frontais duplos, com controle individual de chamas, manipuladores de controle das chamas em nylon injetado, condutores de gás e registros embutidos, painel e bandeja coletora em chapa de aço pintado, injetor de gás horizontal, puxador distanciado em PVC e estrutura e	39	R\$ 1.808,55

cantoneiras em aço, cor branca.
Garantia mínima de um ano.

111	FORNO A GÁS INDUSTRIAL AÇO INOX; com Grelha Reforçada. Forno a gás, baixa pressão. Laterais, frente e teto externo em aço inoxidável. Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita. Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior. Bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada super- resistente. Acompanha uma grelha reforçada por câmara. Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Especificações Técnicas: Altura: 1270mm. Largura: 1120mm. Profundidade: 975mm. Altura total: 1440mm. Consumo de gás: 1,403kg/h. Potência: 15.994kcal/h. Dimensões internas da câmara: Altura: 293mm. Largura: 950mm.Profundidade: 932mm, ou semelhante.	10	R\$ 2.159,86
112	FORNO ELÉTRICO DE 44 LITROS; Especificação: Forno elétrico com Grill 44 litros, com luz interna, aquecedor interno superior e inferior, timer para contagem regressiva e automática do tempo, cabo de energia com três pinos sendo negativo, positivo e terra, cor branca, voltagem 110.	58	R\$ 731,14
113	FORNO ELÉTRICO LASTRO 90CM, COM PEDRA REFRATÁRIA, 220V; Estrutura em aço inox. Dimensão: 90 cm. Tensão: 220V Monofásico. Termostato ajustável: 50°C a 300°C. Resistência: 2500W. Consumo elétrico 5 kW/h. Nº de resistências: 2. Amperagem: 24ª. Capacidade de carga da grelha: 15 kg. Medidas: Altura: 1,69 m. Altura total: 1,89 m. Largura: 99,4 cm. Profundidade: 65 cm	35	R\$ 3.494,75
114	FORNO MICROONDAS 42 LITROS; Características: Modelo:PMO42EB Material: Plástico e Metal. Capacidade em Litros:42 L. Prato com diâmetro de 345mm Teclas fáceis: MENU FIT e Manter Aquecido Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso. Função Potência. Função Relógio. Função Display / Sound. Função tira odor; Classe A em eficiência energética	3	R\$ 1.114,52
115	FRAGMENTADORA DE PAPEL; Especificação: a) Corte simultâneo de no mínimo 15 folhas (A4 75g/m²) e de	31	R\$ 2.125,78

40 folhas por minuto; b) Nível de ruído máximo de 65 decibéis; c) Cesto para resíduos com no mínimo 25 litros de capacidade; d) Capacidade para fragmentação de cartões de crédito e CD; e) Largura de entrada de, no mínimo, 220mm; f) Garantia de 01 ano.

116	FREEZER ; Especificação: Tipo Horizontal, Capacidade 546 Litros, 02(Duas) Portas, Sistema De Degelo Manual, Fechadura De Segurança. Dimensões Aprox.166,5x94,4x69cm (LXAXP). 220 Volts. Garantia Mínima De Um Ano.	36	R\$ 5.516,67
117	FRIGIDEIRA 30CM; Panela Alumínio Fundido. Cabos Resistentes ao Calor.	60	R\$ 182,27
118	GANGORRA- 3 A 12 ANOS; (5,22 mts x 2,81 mts de ocupação, considerando área de circulação) Gangorra fabricada com perfil retangular de 100 x 100 x 2mm, assentos em plástico rotomoldado, pintura eletrostática com proteção UV garantindo maior resistência e durabilidade para o produto, dimensões totais (C x L x A): 2,5 x 0,10 x 0,40m	16	R\$ 2.136,40
119	GARFO GRANDE 31CM; em inox para mexer e servir alimentos. Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em uma única peça. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal	100	R\$ 17,33
120	GARFO GRANDE 34CM; em inox para mexer e servir alimentos. Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em uma única peça. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal	100	R\$ 24,10
121	GARFO GRANDE 50CM; em inox para mexer e servir alimentos. Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em uma única peça. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Os produtos devem atender as normas	100	R\$ 48,06

Os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal

122	GARFO INOX; para Ensino Educação de Jovens e Adultos e Ensino Integral.	1800	R\$ 5,38
123	GELADEIRA/REFRIGERADOR 340 LITROS; Especificação: tipo Geladeira / Refrigerador, linha branca, eficiência: selo procel A, prateleiras na porta, prateleiras removíveis de vidro temperado, tipo de degelo: Frost Free, compartimento extra frio, 1 gaveta, porta ovos, pés niveladores, controle de temperatura e garantia de um ano.	58	R\$ 5.448,17
124	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS; com braço de prolipropileno na cor branco.	300	R\$ 355,21
125	KIT 4 LIXEIRAS 60 LITROS; Coleta Seletiva com Suporte. Com Suporte resistente e funcional, projetado especificamente para manter as lixeiras elevadas do chão. Este suporte não só facilita o acesso durante o descarte de resíduos, mas também contribui para a manutenção da limpeza e organização do ambiente, evitando o contato direto das lixeiras com o chão	80	R\$ 790,13
126	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO; Especificação: c/ Pistola com acoplamento por encaixe; Acoplamento da mangueira anti torção; Sistema de engate rápido para troca dos bicos; Mangueira alta pressão com min. de 6 metros; peso aproximado de 16,5kg; potência mínima 1.4/1.7KW; Pressão máxima aproximada 100/120BAR; Tensão de rede 127/220 Volts; Vazão máxima aproximada da água 405/440 L/h.	40	R\$ 2.297,25
127	LINÓLEO PARA DANÇA; ESPECIFICAÇÕES: - Largura: 1,40m. - Espessura: 1,30mm	240	R\$ 818,88
128	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 12L; Aço inox Dimensões Altura: 80cm Largura: 25cm Profundidade: 25cm. Potencia:1200W 1000W. 110/220v (bivol)	120	R\$ 1.466,16
129	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS; Especificação: Liquidificador industrial em aço inox, com 06 litros - 110w.	59	R\$ 1.305,54
130	LIQUIDIFICADOR; Especificação: branco	31	R\$ 2.440,00



com capacidade total de 02 (dois) litros, 110v ou bivolt, mínimo de 400W de potência, mínimo de três velocidades, função pulsar e garantia mínima de um ano.

131	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L; para área interna. Fabricadas em polipropileno ou polietileno. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa. Fabricadas em aço, com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática. Cores variadas. Com aditivo Anti UV. Ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de recipientes plásticos e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.	100	R\$ 150,90
132	LONGARINA 3 LUGARES; Especificação: Cadeira Longarina Plástica 3 lugares - Assento e encosto injetados em material polipropileno reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiras 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; na Cor AZUL.	383	R\$ 726,45
133	LONGARINA 4 LUGARES; Especificação: Cadeira Longarina Plástica 4 lugares - injetados em material polipropileno reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável, soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiras 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C, Cores a definir (azul, branca, preta, bege, etc).	266	R\$ 763,19
134	LONGARINA DE 05 LUGARES; Especificação: injetados em material reciclado de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, medindo assento: 40x47cm, encosto: 45x25cm, estrutura em tubo de aço 50x30, pintado com tinta epóxi a pó, comprimento: 2,55mts, altura total: 83cm, Cores a definir (azul, branca, preta, bege, etc).	224	R\$ 967,90
135	LOUSA DE VIDRO; no formato 1,20 x	40	R\$ 1.518,52



2,50M

136	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA; Especificação: Potência da Lâmpada: 2X8 Watts, Autonomia de no mínimo 5 horas (1 Lâmpada) 3,5 horas (2 Lâmpadas) Bateria Recarregável, opção de uso de 1 ou 2 lâmpadas, uso fixo na parede ou portátil, indicador de recarga da bateria e bivolts, com certificado do INMETRO.	258	R\$ 165,04
137	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG; Cesto Inox 11 Programas de Lavagem Programa de lavagem rápida. Função Turbo Agitação/Secagem- Função Duplo Enxágue - Permite lavar edredom tamanho Queen.	3	R\$ 3.797,94
138	MESA DE TRABALHO EM "L" VERSÁTIL; Especificação: Mesa de trabalho em L produzida em MDF com acabamento em BP (verificar se a lateral é direita ou esquerda de acordo com layout dos setores), c/ 02 gavetas, Acabamento em ABS 30mm nas laterais, 2 gavetas com corredeiras metálicas e com chave de travamento. Aprox. L 150cm x A 75cm x P 170cm, com suporte lateral e apoio em estrutura metálica. De acordo com o que estabelece a ABNT NBR.	163	R\$ 1.529,68
139	MESA DE TRABALHO EM "L"; Especificação: Mesa de trabalho em L (verificar se a lateral é direita ou esquerda de acordo com layout dos setores), revestimento em melamina padrão madeira, c/ 03 gavetas, aprox. 140x(60)x140x(60)x75 cm com suporte lateral e apoio em estrutura metálica. De acordo com o que estabelece a ABNT NBR.	207	R\$ 1.494,44
140	MESA PARA COMPUTADOR TIPO I; Especificação: Mesa para computador - em madeira MDF com revestimento laminado fenólico melaminico BP15mm, de alta pressão, com teclado rebaixado deslizante, 2 gavetas, compartimento para CPU, tampo 25mm e pés duplos. Estrutura de aço de seção retangular com tratamento antiferruginoso de no mínimo 50 x 30mm. Medidas: 1,40 m x 0,70 m x 0,74 m. Cores a definir. De acordo com o que estabelece a ABNT NBR.	272	R\$ 840,72
141	MESA PARA COMPUTADOR TIPO II; Especificação: Mesa para computador com espaço para: Monitor, CPU, Teclado, Mouse e Impressora. Espaço para o teclado de gaveta com corredeira, com 05 gavetas, c/ rodízios. Estrutura toda em MDF Dimensões Aproximadas: 1,00x0,82x0,40 (LxAxP).	163	R\$ 846,06

De acordo com o que estabelece a ABNT NBR.

142	MESA PARA ESCRITORIO; Especificação: com 02 gaveteiros e chave, medindo aproximadamente altura:0,75mxlargura: 1,24mxprofundidade: 0,62m, revestimento laminado melamínico de baixa pressão, dupla face;mesa com bordas recobertas em perfil de PVC "T"; estrutura da mesa em aço com tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfatos e revestidas por tinta epoxi. De acordo com o que estabelece a ABNT NBR.	212	R\$ 779,15
143	MESA PARA IMPRESSORA; Especificação: Em madeira / MDP / MDF, com revestimento laminado fenólico melamínico BP15MM, de alta pressão, Bordas encabeçadas, com tampo. C/ no mínimo 02 gavetas. Estrutura de aço de seção retangular de no mínimo 50x30 mm, com tratamento antiferruginoso. Medindo, 0,50m x 0,40m e alt. total de 0,70 m (medidas mínimas). cores a definir. De acordo com o que estabelece a ABNT NBR.	195	R\$ 336,76
144	MICROFONE BOYA BY; MM1 CONDENSADOR CARDÍOIDE (PRETO) ou semelhante	60	R\$ 1.168,75
145	MICROFONE CONDENSADOR MACKIE EM91C COM CABO E SHOCK MOUNT	8	R\$ 1.347,08
146	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO (2TX+3RX); Transmissão Sem Fio de 1000ft, Cancelamento de Ruído, 40 H Tempo de Trabalho, Compatível com Câmera, iPhone, Android, PC ao Vivo-Preto.	80	R\$ 1.385,46
147	MICROFONE JWL U-585HH DINÂMICO UNIDIRECIONAL (PRETO)	5	R\$ 432,21
148	MICROFONE PROFISSIONAL MC200; MICROFONE BÁSICO MC200 PRATA POSSUI ALTA SENSIBILIDADE E POSSIBILITA REPRODUÇÃO VOCAL COM CLAREZA PARA CANTORES E LOCUTORES, INCLUI CABO 6000 HMS.	5	R\$ 281,49
149	MICROFONE SEM FIO LAPELA DUAL-CHANNEL; 2,4 GHZ BOYA PRO CÂMERA DSLR-GT974	40	R\$ 299,66
150	MICROFONE SEM FIO SHURE DUPLO GLXD4 BETA 58A	10	R\$ 1.579,14

[← Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Edital nº 08/2026

Última atualização 12/03/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Desterro/PB **Órgão:** MUNICIPIO DE DESTERRO **Unidade compradora:** 1 - Prefeitura Municipal de Desterro

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 12/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 13/03/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 25/03/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 08925968000130-1-000010/2026 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO, APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 416.069,77

[Itens](#)

[Arquivos](#)

Número ↕

Descrição ↕

Quantidade ↕

Valor unitário estimado ↕

1	<p>COMPUTADOR DESKTOP com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display</p>	12	R\$ 3.745,54
---	---	----	--------------



Portal Nacional de Contratações Públicas



Entrar

de rede 10/100/1000 e WI-FI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

2	CILINDRO DE GAS OXIGÊNIO 3 a 10l em aço ou alumínio com válvula reguladora e fluxômetro	2	R\$ 2.022,81
3	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS	27	R\$ 2.358,89
4	NO-BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida	22	R\$ 1.320,00

pelo solicitante). Alarme audiovisual.
Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W.
Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

5	TABLET Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.	27	R\$ 4.233,33
6	IMPRESSORA LASER com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	10	R\$ 3.046,33
7	BIPAP pressão máxima até 25CMH20 com umidificador e máscara	1	R\$ 7.895,93
8	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO autonomia de bateria 50 a 250 choques, com auxílio RCP e 1 par de eletrodo	1	R\$ 7.733,33
9	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.	2	R\$ 5.418,33
10	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) com processador que possua no	5	R\$ 4.393,28

com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB, interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11	DESTILADOR DE AGUA até 5 litros por hora	3	R\$ 2.277,45
12	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA comando da cadeira seringa triplíce kit acadêmico mocho refletor equipolunidade auxiliar: pedal	2	R\$ 27.352,28
13	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS tipo LED, sem fio e sem radiômetro	2	R\$ 1.809,58
14	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO capacidade reservatório potência consumo: 30 a 39 l 1 a 1,5hp 6 a 7 pésl isento de óleo: sim	2	R\$ 4.470,48
15	ESCADA COM 3 DEGRAUS em aço inoxidável	3	R\$ 498,41
16	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA digital de até 25 litros	1	R\$ 5.559,85

Exibir: 50

1-16 de 16 itens

Página: 1



[← Voltar](#)





Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Edital nº 05/2026

Última atualização 27/02/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Iperó/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE IPERO **Unidade compradora:** 1 - MUNICIPIO DE IPERO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 27/02/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 28/02/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 13/03/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 46634085000160-1-000020/2026 **Fonte:** BLL Compras

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, BRINQUEDOS E ELETROELETRÔNICOS

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 6.665.953,61

[Itens](#)

[Arquivos](#)

[Histórico](#)

Número ↕

Descrição ↕

Quantidade ↕

Valor unitário estimado ↕

1	<p>CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 4 CJA04 - Altura do aluno: de 1,33m a 1,59m o Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. o Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.</p>	250	R\$ 309,25
2	<p>CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 6 - CJA06: Altura do aluno: de 1,59m a 1,88m (tampo injetado) - CJA06B: o Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. o Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. o Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. O conjunto deverá atender integralmente ao padrão construtivo do modelo CJA06B da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, observando rigorosamente as especificações técnicas, estruturais e dimensionais adotadas por aquele órgão.</p>	1030	R\$ 344,40
3	<p>CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 3 - CJA03: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO com o selo Ativo, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual de acordo com a Portaria 105. Mesa individual com tampo em MDP, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta- livros em plástico injetado.</p>	500	R\$ 289,68

Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. O conjunto deverá atender integralmente ao padrão construtivo do modelo CJA03 da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, bem como à certificação compulsória do INMETRO, conforme Portaria vigente.

4	CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA Mesa individual com tampo em MDP revestido de laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES; MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão BP, na cor BRANCA. Dimensões acabadas (mesa) 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 18,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Painel frontal em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 418mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, na cor CINZA. Dimensões acabadas (painel) de 250mm (largura) x 1122mm (comprimento) x 18mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila) com 3mm de espessura na cor CINZA fixada com adesivo "Hot Melting". Estrutura: pedestais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior curvada em aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4") e trava sob o tampo na parte frontal, em secção circular de Ø 31,75mm com "abertura tipo boca de lobo" sem amassamento nas pontas com solda em todo contorno, em chapa 16 - (1,5mm); Travessa intermediária tubular 25x60x1,2mm OBLONGULAR; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos e porcas metálicas para	50	R\$ 384,20
---	---	----	------------

aglomerado, Ø 6,0mm, comprimento 4

5	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO MBR03: Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Bancos com assentos em MDP, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. O conjunto deverá atender integralmente ao padrão construtivo do modelo MBR03 da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, observando rigorosamente suas especificações técnicas, estruturais e dimensionais.	80	R\$ 700,36
6	CONJUNTO FNDE REFEITÓRIO M4C-03 Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-10 mm para altura. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.	74	R\$ 704,22
7	CONJUNTO DE MESA COM BANCOS: PARA O REFEITÓRIO DESCRIÇÃO: MESA: MDF OU COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR POR LAMINADO MELAMÍNICO, NA COR BRANCA, COM FITA DE BORDA EM PVC NA MESMA COR. ESTRUTURA EM AÇO COM TUBO INDUSTRIAL SEÇÃO RETANGULAR DE 20X40MM, ESPESSURA DA PAREDE EM 1,5MM, COM 08 PERNAS TENDO TRAVA NO MESMO TUBO E QUADRO SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DO TAMPO,	20	R\$ 906,67



FORMANDO ESTRUTURA ÚNICA (MONOBLOCO), PARTE METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DESENGRAXANTE E ANTIOXIDANTE, PINTURA EM PÓ HÍBRIDA/ELETROSTÁTICA, EPÓXI POLIMERIZADA EM ESTUFA, NA COR BRANCA. SOLDA PROCESSO MIG. FECHAMENTO DOS TOPOS POR PONTEIRAS INTERNAS E REFORÇO POR REBITES TIPO POP. MED: 2,00X80CM COM ALTURA DE 75CM. BANCO: MDF OU COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR POR LAMINADO MELAMÍNICO, NA COR BRANCA, COM FITA DE BORDA EM PVC NA MESMA COR. CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS ACABAMENTO BOLEADOS EM 180°, E RAIO DE CURVATURA DE 09 MM, ACABAMENTO NAS PARTES APARENTES POR VERNIZ.FIXAÇÃO DOS ASSENTOS À ESTRUTURA POR MEIO DE

8	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO MBRO2: Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mesa com tampo de MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Bancos com assentos em MDP, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. O conjunto deverá atender integralmente ao padrão construtivo do modelo MBRO2 da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, observando rigorosamente suas especificações técnicas, estruturais e dimensionais.	75	R\$ 792,00
9	ARMÁRIO DE AÇO ALTO: DIMENSÕES: Altura: 1980 mm. (+/- 10 mm); Largura: 900 mm. (+/- 10 mm); Profundidade: 400 mm. (+/- 10 mm); Armário de aço extra alto, com duas portas pivotantes com abertura independente e de eixo vertical, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. COMPOSIÇÃO: Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020. - Corpo, portas, prateleiras, cremalheira e reforço das portas em chapa #20 (0,90 mm). - Base em chapa de aço #18 (1,25 mm). - Barras de travamento das portas com diâmetro mínimo de 6,35 mm (1/4") e arremate plástico para encaixe. - Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio #14 (1,9 mm). - Maçaneta e canopla em liga metálica não ferrosa, cromada ou niquelada, com travamento por sistema cremona.	160	R\$ 1.219,00

- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo 4 pinos. - Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. - Porta- etiquetas estampado.
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. - Os cantos das dobras deverão conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes e pontiagudos, bem como não deverão possuir rebarbas metálicas. - Prateleiras com dobras duplas nos bordos da frente e fundo, sendo a 1ª dobra com no mínimo 20 mm e a 2ª dobra com no mínimo 10 mm. As dobras laterais simples devem ser no mínimo com 20 mm. - Portas com dobras duplas em todo o perímetro, 1ª dobra com mínimo 20 mm e a 2ª dobra com mínimo 15 mm. - Base com dobras duplas, 1ª dobra com no mínimo 20 mm e a 2ª dobra com mínimo 15 mm. - Os reforços das portas devem ser soldados às mesmas através de solda ponto com um mínimo de 9 pontos de solda para cada porta, espaçados uniformemente. - Fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas com no mínimo 75 mm de altura total, com três unidades p

10	<p>ARMÁRIO EM AÇO - 16 PORTAS</p> <p>Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta- etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.</p>	60	R\$ 918,40
11	<p>ARMÁRIO DE COZINHA TRIPLO SUSPENSO. FINALIDADE: Para uso cozinhas ou copas para alimentação.</p> <p>REQUISITOS: O armário deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas vigentes. Observando o que</p>	20	R\$ 295,00



normas vigentes. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, isentado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (L) 1200 x (H) 550 x (P) 320 mm - Tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construído em chapas de aço tipo ABNT 1008 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 - Aço para construção mecânica - designação e composição química. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos.

12	ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO. Duas portas e duas gavetas, tampo em aglomerado de madeira revestido em fórmica lisa padrão granito em cor escura, corpo interno com duas prateleiras, pés em polipropileno. Puxadores em polipropileno com pintura de acabamento cromado. Medidas aproximadas: (L) 800 x (H) 870 x (P) 500 mm. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 - Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento liso e livre de defeitos, cor branca ? ? 60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies ruçosas - Métodos de ensaio: ABNT	20	R\$ 484,33
----	--	----	------------

13	<p>ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: o Largura: 810 mm; o Profundidade: 500 mm; o Altura: 740 mm; o Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: o Largura: 400 mm; o Profundidade: 630 mm; o Espessura: 18 mm; Prateleiras: o Largura: 768 mm; o Profundidade: 455 mm; o Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS o Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. o Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. o Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. o Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. o Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). o Nas p</p>	90	R\$ 465,06
14	<p>Armário Baixo Executivo - Solução Elegante para Armazenamento Inteligente Design Compacto (0,90m) - Perfeito para espaços reduzidos sem perder funcionalidade Construção</p>	50	R\$ 566,33

perder funcionalidade Construção
Premium - Tampo e corpo em MDP
18mm (extra resistente) Organização
Flexível - Prateleira regulável para
adaptação a diferentes necessidades
Altura Ergonômica (0,74m) - Permite
uso da superfície como apoio
Diferenciais Exclusivos: Sistema de
fechadura com chave para
documentos confidenciais Dobradiças
de 110° para abertura ampla e suave
Puxadores em PVC Dimensões
Inteligentes: Largura: 0,90m
Profundidade: 0,47m Altura: 0,74m
Detalhes Construtivos: Fundo em MDF
3mm reforçado Pés niveladores de alta
precisão Capacidade de carga: 45kg
Paleta de Cores Premium (14 opções):
Tons Modernos: Branco Cinza Cobalto
Platina Argila Acabamentos Nobres:
Carvalho Hanover Carvalho Monique
Carvalho Prata Noce Amêndoa Preto
Grafite Aplicação Versátil: Apoio em
salas de reunião Armazenamento em
home offices Aparador em recepções
corporativas Organização em espaços
compartilhados

15

GAVETEIRO ORGANIZADOR COM
RODINHAS E CHAVE DE SEGURANÇA.
Organizador 4 Gavetas Gávea Com
Rodízios e Chave Descrição Descrição
do produto: O Gaveteiro Gávea possui
quatro gavetas e é um móvel moderno
que agrega valor ao ambiente
auxiliando na organização e dando um
toque a mais no cômodo. Compacto,
ele se ajusta facilmente nos mais
diversos cômodos e harmoniza bem
com o ambiente. As rodinhas facilitam a
movimentação do móvel e em sua
gaveta superior tem uma fechadura
com chave. Faz uma combinação
perfeita com a Mesa Gávea!
Características do produto: - Matéria
prima: MDP - Acabamento: Pintura UV
Texturizada - Quantidade de gavetas:
04 - Quantidade de pés: 04 rodízios -
Tipo de corrediça: Metal - Material do
puxador: PVC - Peso máximo por
gaveta: 2 Kg - Suporta até: 15 Kg
Dimensões do produto: - Altura: 67 cm -
Largura: 36 cm - Profundidade: 36 cm -
Peso: 14,5 Kg Medida interna
aproximada das gavetas: - Largura: 26,5
cm - Comprimento: 31 cm Observações
importantes: Produto para uso
residencial em ambiente interno, não
devendo ficar exposto diretamente ao
sol, calor e umidades excessivas. Os
móveis são entregues desmontados e
com manual de montagem,
ressaltamos que a empresa não se
responsabiliza pela montagem ou
desmontagem dos produtos, que
recomendamos que deverá ser feita
por um profissional qualificado. e estes

50

R\$ 695,00



serviços não estão inclusos nos valores dos mesmos. Por se tratar de estofado as medidas podem ter uma pequena variação em até 3 cm. As imagens e o ambiente são meramente ilustrativas. Não acompanha acessórios, eletrônicos ou demais móveis ambientados

16	GAVETEIRO 3 GAVETAS COM CHAVE E GAVETA PARA PASTA SUSPENSAS - COR BRANCA. Cor Branca, Material: Madeira, Adequação do controle por rádio Arquivos e Pastas. Dimensões do produto 45P x 46,5L x 75,8A centímetros. Gaveteiro Maia 3 gavetas (1 para pastas suspensas) Branco Politorno.	30	R\$ 291,48
17	MESA DE TRABALHO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIASo Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm;o Altura: 750 mm +/- 5 mm;o Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm;o Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;o Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.CARACTERÍSTICASo Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.o Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco.com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.o Estrutura constituída de:- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. o Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. o Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.o Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em	100	R\$ 316,25

metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

18	MA-02 (modelo FDE/ FNDE) Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. o Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo- -se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura	60	R\$ 281,33
19	Mesa Exame Clínico Infantil: Dimensões: 80x55x180; Cabeceira Regulável - Esmaltado; Pés com ponteiros plásticos niveladoras;	30	R\$ 556,00
20	Mesa para Computador com Rodízios: Características Altura (cm) 78 Largura (cm)88 Profundidade (cm)46 Características Gerais - Prateleira para teclado - Prateleira para impressora - Corrediças metálicas - Porta-revistas lateral - Pés com rodízios - Compartimento para CPU - Material de alta qualidade e resistência MaterialMDF e MDP	60	R\$ 374,66
21	Mesa Para Escritório Reta Com 2 Gavetas 120 X 60 Pés Metal Cor cinza Tampo: 15 mm Espessura do tampo: 15 mm Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm Características Especiais: Gavetas trilho Metálico Pés: Pés de Aço Tubular retangular Altura: 75 cm Largura :120 cm Profundidade: 60 cm	115	R\$ 311,00
22	MESA PARA ESCRITÓRIO Medidas aproximadas 1,50 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm. Frente da mesa, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm. Pés metálicos verticais e abanques (pés	60	R\$ 322,67

pes metálicos, verticais e oblongas (pe
reto) de no mínimo 20cm abaulada,
pintura eletrostática e tratamento
antiferrugem. Passagem para fiação e
ranhuras frisas com relevo de no
mínimo 5mm. Ponteiros das estruturas,
injetadas em PVC com sapatas
niveladoras para apoio total da
superfície de trabalho. Cor cinza.

23	MESA DE TRABALHO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS o Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; o Altura: 750 mm +/- 5 mm; o Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm;o Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; o Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS o Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.o Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.o Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. o Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. o Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. o Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.	160	R\$ 316,25
24	MESA DE REUNIÃO Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS o Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; o Altura: ---	60	R\$ 669,08



/50 mm +/- 5 mm; o Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; o Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; o Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS o Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. o Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. o Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. o Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. o Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. o Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. o Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. o Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA o Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

25	MESA DE REFEIÇÃO MATERNAL 05 LUGARES Mesa com tampo confeccionado multilaminado de madeira MDF 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo. Bordas longitudinais com acabamento em PVC Ergosoft, tipo post-forming 180°, flexível e colorido. Apresentar na proposta o relatório com ensaio comprovando a resistência à corrosão (tratamento contra ferrugem com resistência de no mínimo de 300 horas) e os ensaios contendo testes de acordo com as NBRS 8094/15, NBR 11003/90, NBR 14535/00, 12466 01 e 02, emitido por laboratório credenciado	75	R\$ 1.501,33
----	--	----	--------------



uz, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO sendo considerados os testes dentro da ABNT 14006 para mobiliário escolar. Formato do tampo arredondado modelo tipo Aquarela medindo 1350 x 1840 mm, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35°, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 05 assentos posicionados na mesa em orifícios retangulares, medindo 290x360 mm com bordas arredondas, acabamento em PVC Ergosoft tipo post-forming flexível colorido, com distanciamento entre eles de 31cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vão deverá conter uma cadeira. Assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 6 mm, monobloco, estofada com espuma soft D 35 , acabamento em PVC modelo Francis colorido, revestida em couríssimo com superfície em resina de PVC, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resistência , permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos . Deverão conter para cada assento um cinto de fixação, confeccionado em cadarço de nylon 30 mm, permitindo que a criança permaneça acomodado de forma correta na cadeira. Estrutura de sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção retangular 16x30, com espessura 1.50 mm Estrutura da mesa em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção circular 3", com espessura 1.20 mm, Topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polip

26	MESA COLETIVA QUADRADA Mesa escolar coletiva quadrada, com estrutura metálica e tampo em MDF, indicada para uso em salas de aula do Ensino Fundamental e Médio, ideal para atividades em grupo. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS o Largura do tampo: 900 mm o Profundidade do tampo: 900 mm o Altura total: 760 mm o Tolerância: até +2 mm para largura e profundidade; ±1 mm para espessura; ±10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS o Tampo em MDF de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão (HPL) em ambas as faces, acabamento texturizado brilhante, na cor branca. o Bordas do tampo com fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas com adesivo PUR pelo processo hot-melt, com bordas arredondadas para segurança dos usuários. o Estrutura composta por quatro pés tubulares em aço carbono redondo de 2" de diâmetro com parede de no mínimo 1.5	80	R\$ 644,67
----	---	----	------------



diâmetro, com parafusos de no mínimo 2,0 mm de espessura, soldados por processo MIG. o Travessas de sustentação do tampo em tubo de aço carbono retangular 40 x 20 mm, com reforço estrutural, garantindo estabilidade e resistência à mesa. o Todas as partes metálicas com tratamento antiferruginoso por fosfatização e posterior pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), na cor cinza, com polimerização em estufa a 200°C, com espessura mínima de 40 micrômetros. o Ponteiros injetados em polietileno ou PVC de alta resistência, com altura suficiente para afastar o tubo do contato direto com o piso, evitando oxidação e prolongando a vida útil do móvel. o Acabamento geral livre de rebarbas, soldas aparentes ou quinas vivas, atendendo aos requisitos de segurança exigidos para mobiliário escolar coletivo. o Produto empilhável e modular, com possibilidade de agrupamento para formação de diferentes layouts na sala de aula. o Altura da mesa compatível com cadeiras tamanho T6 (alunos acima de 14 anos), conforme normas técnicas vigentes. GARANTIA o Mínima de dois anos, a partir da data de entrega, contra defeitos de fa

27	MESA DE REUNIÃO REDONDA o Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA o Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; o Altura: 750 mm +/- 5 mm; o Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; o Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; o Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; o Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS o Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. o Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao	55	R\$ 772,63
----	---	----	------------

tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. o Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. o Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. o Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. o Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaix

28	MESA DE REUNIÃO REDONDA Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de	55	R\$ 772,63
----	---	----	------------

diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder

29	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA; Shinoske Suporte de impressora com armazenamento, mesa grande para impressora de 3 níveis com rodas para escritório, carrinho de rodinhas com prateleira de armazenamento, para impressora 3D. mesa de impressora de 3 camadas para escritório com uma mesa grande de 59,9 cm x 39,9 cm que se encaixa em diferentes modelos e tamanhos de impressoras, fax e scanners; as prateleiras de armazenamento abertas abaixo são perfeitas para arquivos ou materiais de escritório para manter o escritório limpo e organizado.	10	R\$ 265,00
30	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree"(degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros.DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.o Largura máxima: 750 mm;o Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICASo Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador).o Refrigerador vertical combinado, linha branca.o Sistema de refrigeração "frostfree".o Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.o Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suportadas prateleiras internas deslizantes.o Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente.o Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis.o Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.o Sistema de fechamento	58	R\$ 3.355,80

hermético.o Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.o Dobradiças metálicas.o Sapatas niveladoras.o Sistema de controle de temperatura ajustável. o Sistema de degelo "frostfree" o Gás refrigerante R600a ou R134a.Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação.o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação davoltagem.GARANTIAo Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

31	PURIFICADOR DE ÁGUA Purificador/ bebedouro de água refrigerado DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm;o Largura máxima: 315 mm;o Profundidade máxima: 370 mm;o Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h.CARACTERÍSTICASo Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.o Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.o Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.o Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos.o Câmara vertical de filtração e purificação.o Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento empintura eletrostática a pó.o Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.o Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.o Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm ² à 4 kgf/cm ²).o Temperatura de trabalho: 03 à 40° C.o Componentes para fixação e instalação:- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira.o Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, com probatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO".o Gás refrigerante R600a ou R134a.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de	40	R\$ 796,40
----	--	----	------------

operação.o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação davoltagem.GARANTIAo Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua redecredenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peçascom defeito.

32

BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL

60

R\$ 2.414,00

Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema defiltragem que inclua retenção de partículas (P111) e Redução de cloro (CI).LOCALo Refeitório, pátio coberto, circulação.DIMENSÕES E CAPACIDADEo Altura máxima: 625 mm;o Largura máxima: 465 mm;o Profundidade máxima: 490 mm;o Fornecimento mínimo de água gelada: 6 L/h.CARACTERÍSTICSo Pia em aço inox polido.o Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada.o Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento.o Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural.o Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille).o Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável.Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca.o Reservatório de água em aço inox AISI 304.o Serpentina externa com isolamento térmico.o Previsões para limpeza, higienização e dreno.o Mangueiras atóxicas.o Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperaturada água.o Gás refrigerante R600a ou R134a.o Dreno para limpeza da cuba.o Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgotoNão possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ouperfurantes de modo a não causar acidentes.o A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais.o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveiscom a corrente de operação.o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação davoltagem.GARANTIAo Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.O fabricante/contratado é obrigado a dar

assistência técnica gratuita na sua redecredenciada de assistência, durante o período da garantia, substituind

33

VENTILADOR DE PAREDE Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.DIMENSÕES E TOLERÂNCIASo Diâmetro entre 500 e 600 mm;o Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%).CARACTERÍSTICASo Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás.o Base de fixação à parede em aço carbono.o Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base defixação na parede.o Capa protetora do motor

515

R\$ 230,38



Portal Nacional de Contratações Públicas



Entrar

Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).o O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes amassa nominal do produto sem qualquer flexão.o Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafusometálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical doconjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso doequipamento.o O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitosde segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado.o As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na AmareloEscolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).o As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas.o Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com nomínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta).o O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede".Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de0,0040 m³/s W/m para as velocidades.o Vazão observando-se cada uma das velocidades:- máxima: 0,45 m³/s- Média: 0,37 m³/s- Mínima: 0,33 m³/so Deverá possuir motor elétrico "monovolt".o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveiscom a corrente de operação.o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação davoltagem.GARANTIAo Mínima d

34

MICRO-ONDAS LINHA BRANCA 30L Forno de micro-ondas DIMENSÕES E CAPACIDADE o Largura mínima: 5000

60

R\$ 736,00

mm; o Altura mínima: 2900 mm; o Profundidade mínima: 3900 mm; o Volume mínimo: 30 litros.
 CARACTERÍSTICAS o Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o Iluminação interna. o Pannel de controle digital com funções pré-programadas. o Timer. o Relógio. o Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o Dispositivos e travas de segurança. o Sapatas plásticas. o Prato giratório em vidro. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

35	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX 100 LITROS - Bebedouro industrial refrigerado, capacidade 100 litros, gabinete em aço inox 430, com 3(três) torneiras de alta resistência em metal cromado, cuba aparadora em aço inox 430, com mangueira embutida para escoamento de água, pés reguláveis, isolamento térmico eps, refrigerado a gás R134A, termostato regulador de temperatura, tensão 220v, reservatório em polietileno(atóxico), acompanhado de 1 filtro, certificação INMETRO conforme Portaria 344, de 22 de julho de 2014. garantia de 12 meses e Manual.	115	R\$ 3.351,96
36	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, 200 LITROS. Recipiente refrigerador para água, capacidade para 200 litros, em inox, 4 torneiras. Equipamento com Selo do INMETRO, comprobatório de conformidade com a legislação vigente. Com 4 torneiras, sendo duas torneiras cromadas tipo jardim, e duas 2 torneiras cromadas tipo pressão. Voltagem: 200V. . Dimensões aproximadas (altura x largura x profundidade): 1520x805x560mm	105	R\$ 3.261,25
37	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. Descrição técnica: Tipo de bebedouro: coluna; Níveis de temperatura: temperatura de água gelada	110	R\$ 1.569,62

temperatura da água gelada - termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C; Tipo de água: natural e gelada; Capacidade: reservatório de água gelada 1,8, suporta galões de até garrafão de 20 litros, altura máxima dos copos 17,5 cm; Recursos: torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais que facilitam a movimentação; Gás refrigerante ecológica: gás R134a; Voltagem: 220 Volts Material: gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Cor: branco; Sistema eletrônico: refrigeração por compressor; INMETRO: BRA 14/02090. Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P) 31,5 x100,5 x 31,5 cm. Dimensões aproximadas do produto com embalagem: (L x A x P) 32,5 x 101,5 x 34 cm.

38	<p>APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM DESCRIÇÃO o Aparelho de som tipo micro system. LOCAL o Creches I, II e III, pré-escola e sala multiuso. DIMENSÕES o Altura máxima: 350 mm; o Largura máxima: 450 mm; o Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS o Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; o Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; o Rádio AM e FM; o Controle remoto; o Potência mínima: 20W; o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	80	R\$ 471,80
39	<p>TELEVISÃO SMART TV LED 4K 50 POLEGADAS: a cores, Smart TV; com Wi-Fi; tela com tecnologia UHD 4K, de 50 polegadas, frequência 60Hz a 120Hz, com resolução de 3840 x 2160 pixels, navegador (Web Browser), com no mínimo entradas para 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 Entrada de RF, e saída de áudio digital (óptica); com conversor digital integrado; digital broadcasting; data broadcasting; sistema de cores tecnologia HDR; furação VESA, função espelhamento de tela, controle remoto padrão do</p>	308	R\$ 1.981,13



fabricante da TV com pilhas; voltagem: BIVOLT; selo Procel; pesando no máximo 14 Kg sem a base; manual em português; manual do usuário; cabo de força; fornecido com controle remoto; com garantia mínima de 12 (doze) meses.

40	Liquidificador com as seguintes características: 12 velocidades + pulsar / autolimpeza, Ideal para preparar vitaminas, molhos, sopas cremosas. 1200 W de potência. Copo resistente com capacidade máxima de até 3L. Base antiderrapante. Copo com facas integradas de 6 lâminas. Alça do copo anatômica. Tampa com sobre tampa. Base antiderrapante. Porta fio	60	R\$ 308,67
41	Sanduicheira e Grill com chapas antiaderentes, alça para transporte, com luz indicadora de funcionamento, base antiderrapante, trava de fechamento, 220.	25	R\$ 195,62
42	Máquina de lavar roupas; cor: branca; Tipo: Automática; Capacidade:12kg; Programas de lavagem Dia a Dia, Tira manchas, Cores duradouras, Brancas, Cama e Banho, Edredom, Pesados e Jeans, Delicadas/ Roupas Íntimas, Rápido, Antialérgico, Roupas de bebê e Anti bolinhas; Display: Digital; Tecla avança etapas; turbo; Dispenser de Sabão em pó, sabão líquido e amaciante; Classificação Energética: A; Voltagem: 110V ou 220V; Filtro: Sim; Centrifugação: 750 rpm; Potência:580; Cesto: Inox com base de plástico; Reutilização de água; Garantia no mínimo de 1 ano	55	R\$ 2.027,07
43	Fogão a gás 5 bocas, tipo: piso; cor: branca; queimadores potentes; porta full glass; prateleiras duplas e deslizantes; iluminação interna; vidro interno e botões removíveis; classificação energética A; painel da mesa de grafismo a laser; forno de cavidade esmaltada; puxadores de alumínio escovado; acendimento automático com sistema de segurança; capacidade do forno de 160° C e máxima de 280° C; voltagem Bivolt e no mínimo 1 ano de garantia	53	R\$ 1.439,80
44	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA 15 KG COM CESTO INOX Máquina/lavadora automática de lavar roupas, capacidade 15kg ou mais, com cesto inox, com as seguintes funções: quantidade de programas de lavagem: 10 ou mais, controle de níveis de água, função centrifugar, dispenser autolimpante, turbo secagem, função	20	R\$ 2.434,97

enxague, filtro para fiapos, com tampa de vidro temperado, cor branca, pés nivelados, garantia de 12 meses ou mais, 220V.

45	LAVADORA TIPO TANQUINHO DE ROUPAS Lavadora tipo tanquinho de roupas, capacidade 12 kg, níveis de água: mínimo 01, programa de lavagem: mínimo 03, entrada de água manual, saída de água manual, enxague manual, dispenser para sabão, desligamento automático com timer, elimina fiapos, cor branco ou preto, garantia de 12 meses ou mais, 220V.	20	R\$ 569,04
46	INALADOR/NEBULIZADOR DE AR PORTÁTIL; COM MÁSCARAS ANATÔMICAS, FLEXÍVEIS E ATÓXICAS ADULTO E INFANTIL; ELÁSTICOS REGULÁVEIS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. EMBALAGEM CONTENDO COMPRESSOR, MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL, MICRONEBULIZADOR, EXTENSÃO, FILTRO DE AR, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DA ANVISA.	30	R\$ 288,00
47	Umidificador de Ambiente: controle de intensidade de névoa; porta-fusível (com mais um de reserva); permite a abertura da tampa para limpeza do reservatório e manutenção; consumo máximo: 25W/h; frequência: 1,7 Mhz; tensão de operação: 220V ou bivolt automático; capacidade aproximada do reservatório: 4 litros; horas aproximadas de funcionamento (sem reabastecer): 8 - 14 horas; voltagem: 20 Volts; dimensões aproximadas do produto (larg. X alt. X comp.): 18 x 27 x 27 cm; regulador de intensidade: 3 níveis - mínimo, médio e máximo.	30	R\$ 236,97
48	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - DESCRIÇÃO: Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada	55	R\$ 1.292,00

queimador aevera ser dotado de botao de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO Ascendimento automático. Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. Com grill. Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. Piso em aço carbono esmaltado com orificio(s) de visualização das chamas. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o periodo da garantia, substituindo as peças com defeito.


49	VENTILADOR DE COLUNA (PE) CLASSIFICACAO: DESCRICAO: POTENCIA MOTOR: 200 W,TENSAO ALIMENTACAO: 110, 220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: ACO E PLASTICO, DIAMETRO: 60 CM, COR: PRETA	100	R\$ 263,75
50	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços.DIMENSÕES E TOLERÂNCIASo Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm;o Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm;o Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm;o Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm;o Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm;o Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º;o Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º;o	30	R\$ 713,98

Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200mm;o Largura do apoio de braços: mínima 100 mm.CARACTERÍSTICASo Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular,com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm.Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizadaem estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.o Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular comdiâmetro mínimo de 2", com ponteiros ajustáveis metálicas e partes em contato como piso em plástico injetado.o Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas.o Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático.Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético,exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT)de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devemreceber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), demodo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (partesuperior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura epossuir densidade mínima D-23.o Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com minim

Exibir: 50

1-50 de 121 itens

Página: 1



[← Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.


A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>



 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Edital nº 0007/2025

Última atualização 15/05/2025



[Acessar Contratação](#)

Local: Leme do Prado/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE LEME DO PRADO **Unidade compradora:** 967 - Unidade Única

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 15/05/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 15/05/2025 13:42 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 02/06/2025 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01587109000130-1-000007/2025 **Fonte:** Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online

Objeto:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO/MG

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 1.122.041,02	R\$ 940.475,24

[Itens](#) [Arquivos](#)

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕
----------	-------------	--------------	---------------------------

51	ESCADA ARTICULADA EM ALUMINIO MULTIFUNCIONAL 16 DEGRAUS ALTURA 4 METROS.:	5	R\$ 640,36
52	ESPRESSOR DE FRUTAS(LARANJA) ELETRICO 25 W, VOLTAGEM 110V, ACOMPANHAMENTO DE JARRA COM BICO E POSSUI CAPACIDADE DE 1,25 LITRO, COM CONE DOIS EM UM QUE PODE SER UTILIZADO EM FRUTAS MAIORES E TAMBEM EM FRUTAS MENORES COMO LIMAO, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE.:	10	R\$ 269,67
53	ESTANTE DE ACO COM 4 PRATELEIRAS. RODINHAS NOS PES. COR VERMELHA. 0,92X0,40X1,83M (L X P X A).:	25	R\$ 272,79
54	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS, ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO PINTURA DA ESTANTE: ELETROSTATICA A PO, PRATELEIRA DE ACO COM CHAPA: 22 E COLUNAS NAS CHAPAS 16, ALTURA: 200MM, LARGURA: 920MM, PROFUNDIDADE: 300MM.:	50	R\$ 199,00
55	ESTANTE EM PERFIL DE ACO COM 3 PRATELEIRAS 16 LTS (GUARDA TUDO) COMPOSTO POR 3 PRATELEIRAS, SENDO AS PRATELEIRAS EM PERFIL DE ACO NA COR BRANCA, COM INCLINACAO DE 17 APROXIMADAMENTE. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 7/8 NA COR BRANCA, COM RODIZIOS PARA FACILITAR O SEU DESLOCAMENTO NAS SALAS, MEDINDO 71 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 1,00 CM DE ALTURA. COMPOSTA POR 9 CAIXAS TIPO GAVETA, INJETADA EM POLIPROPILENO, COLORIDAS. AS CAIXAS SAO ARREDONDADAS NAS BORDAS PARA EVITAR PONTAS CORTANTES. CAPACIDADE DAS CAIXAS: 16 LITROS. DIMENSOES DAS CAIXAS: 520 MM DE COMPRIMENTO X 170 MM DE LARGURA X 170 MM DE ALTURA. (+/-15 MM).:	30	R\$ 2.231,00
56	FERRO ELETRICO A SECO ANTIADERENTE 127V TEMPERATURA, CABO GIRATORIO.:	3	R\$ 134,27
57	FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO :	8	R\$ 705,38
58	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS 2 QUEIMADORES SIMPLES EM FERRO FUNDIDO.GRELHAS NO TAMANHO 30X30 EM FERRO FUNDIDO BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS.:	5	R\$ 760,09

59	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS: SIMPLES GRELHAS EM FERRO FUNDIDO,QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO COM FIXACAO ATRAVES DE ENCAIXE, BANDEJA COLETORA DE GORDURA, REGISTROS SEMI- INDUSTRIAIS, ESTAGIOS CONTINUOS.:	4	R\$ 827,71
60	FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS: QUEIMADORES 6 (SEIS) SIMPLES COM FIXACAO ATRAVES DE ENCAIXE, BANDEJA COLETORA DE GORDURA, REGISTROS:	4	R\$ 1.774,36
61	FORNO DE MICRO-ONDAS, 31 LITROS, POTENCIA 1000 WATS, PAINEL DIGITAL, TENSAO/VOLTAGEM 110V.:	8	R\$ 665,34
62	FORNO INDUSTRIAL 103 LITROS COM MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO POSICOES, POSSIBILITANDO MELHOR CONTROLE. COM ISOLAMENTO TERMICO COMPLETO DE FIBRA CERAMICA, INJETOR D GAS HORIZONTAL QUE EVITA:ENTUPIMENTO E PUXADOR DO FORNO EM PVC PROPORCIONDO BAIXA TEMPERATURA E MAIOR SEGURANCA NO MANUSEIO. EQUIPADO COM DUAS GRADES PRATELEIRAS COM SUPORTE D ACO CROMADO E ALTURAS. AJUSTAVEL EM QUATRO POSICOES DIFERENTES. INTEIRAMENTE DE CHAPA DE ACO.	7	R\$ 1.701,00
63	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA BRANCO 220 LITROS.:	5	R\$ 2.434,14
64	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA BRANCO 310 LITROS:	3	R\$ 2.934,64
65	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTA BRANCO 420 LITROS:	4	R\$ 3.960,79
66	FREEZER VERTICAL 1 PORTA BRANCO 231 LITROS COR BRANCO.:	6	R\$ 2.878,33
67	GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX, CAP. APROXIMADA 350 LITROS, FUNCAO FROSTFREE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 65CM, PROFUNDIDADE 70CM, ALTURA 1,75M, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO, GABINETE COM PINTURA ELETROSTATICA, COR BRANCA, ILUMINACAO INTERNA, GAVETA MULTI-USO PREFERENCIALMENTE TRANSPARENTE, CONGELADOR, PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS, COMPROVACAO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA,	10	R\$ 2.828,25



Portal Nacional de Contratações Públicas



Entrar

VOLTAGEM: 110/220VOLTS.:

68	GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX, CAP. APROXIMADA 462 LITROS, FUNCAO FROSTFREE, MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 70,20 CM, PROFUNDIDADE 73,30 CM, ALTURA 1,86M, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO, GABINETE COM PINTURA ELETROSTATICA, COR BRANCA, ILUMINACAO INTERNA, GAVETA MULTI-USO PREFERENCIALMENTE TRANSPARENTE, CONGELADOR, PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS, COMPROVACAO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VOLTAGEM: 110/220VOLTS.:	5	R\$ 3.903,11
69	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL MONOFASICO 12KVA BIVOLT : EQUIPADO COM REGULAR AUTOMATICO DE VOLTAGEM E POSSUI ALTA POTENCIA DE 12.000W. INDICADO PARA USO EM AREAS DE CAMPING E CONSTRUCAO CIVIL, ENTRE OUTROS. IDEAL PARA SITUACOES EMERGENCIAIS DE FALTA DE LUZ. ESPECIFICACOES TECNICAS. TENSÃO BIVOLT MONOFASICO. POTENCIA MAXIMA: 12000W. TIPO DE MOTOR: 4T. POTENCIA MAXIMA DO MOTOR: 20HP. SISTEMA DE LUBRIFICACAO: BOMBA DE OLEO. TIPO DE GERADOR: AVR COM ESCOVAS. FREQUENCIA: 60HZ. AUTONOMIA COM 80% DE CARGA: 9,5 HORAS. CAPACIDADE DE COMBUSTIVEL NO TANQUE: 25 LITROS. CAPACIDADE DE OLEO NO CARTER: 3 LITROS. CARREGADOR DE BATERIA SAIDA DC: 12V/8,3. COMBUSTIVEL: DIESEL. CONSUMO: 2,6L/H. DIMENSAO DO PRODUTO: 925X590X810MM. PESO LIQUIDO: 160KG. ROTACAO DO MOTOR: 3600RPM. SISTEMA DE PARTIDA: ELETRICA. ACOMPANHA ATS, PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. NAO ACOMPANHA OLEO NO CARTER, RECOMENDA-SE USO DE SAE 10W30.:	2	R\$ 27.102,33
70	GUILHOTINA DE PAPEL A4/ A3 COM CAPACIDADE PARA CORTAR NO MINIMO 20 FOLHAS:	1	R\$ 302,96
71	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. JATO DE TINTA, SEM CARTUCHO. POSSUI TANQUE DE TINTA LATERAL RECARREGAVEL. BIVOLT, COM CABO USB. CICLO DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 7.500 PAGINAS COM O KIT DE TINTAS. COM AS FUNCOES MINIMAS: COPIA/DIGITALIZA/IMPRIME. REFERENCIA DE QUALIDADE: IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR A EPSON ECOTANK L 3250.	10	R\$ 1.236,04



72	<p>KIT ILUMINACAO CENICA - 8 CANHAO REFLETOR STROB 64 RGBW 36 DMX SLIM + MESA DMX 16CH.</p> <p>INFORMACOES TECNICAS CANHAO: REFLETOR LED CREE, COOLER DE RESFRIAMENTO, POTENCIA: 36W, VOLTAGEM: AC110-220V (BIVOLT),FREQUENCIA: 50/60 HZ, COR DAS LUZES: RGBW (R8, G8, B8, W8), MODELO: SLIM, QUANTIDADE DE LEDS: 36 LEDS COM POTENCIA DE 1W CADA. ESPECIFICACOES MESA: 192 CANAIS DMX, 240 CENAS EM 30 BANCOS DE 8 CENAS, 12 APARELHOS INDEPENDENTES 12 APARELHOS DMX COM ATE 16 CANAIS, BIVOLT 110/220 V, CABO DE ALIMENTACAO COM 1,20 MFUNCAO BLACK-OUT, DIMENSOES DE 480 X 130 X 7 MM.:</p>	3	R\$ 1.539,99
73	<p>KIT SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA AUDITORIO. COMPOSTA 01 CAIXA ATIVA 15, 1 CAIXA PASSIVA 15, 2 PEDESTAIS, 1 MICROFONE DUPLO MAO SEM FIO K402M, 1 MESA DE SOM DE 12 CANAIS LL AUDIO STARMIX XMS1202D. APLICACAO: SIDE, P. A. INSTRUMENTOS. SISTEMA: CAIXA TRAPEZOIDAL DE 2 VIAS AMPLIFICADAS. RESP. DE FREQUENCIA: 50 HZ A 18 KHZ. ENTRADAS: 2 CANAIS INDEPENDENTES C/ FILTRO SUBSONIC EM 40 HZ (12DB/OITAVA). CANAL 1: 1 MIC (P 10), 1 LINE (P 10) BALANCEADAS COM CONTROLE DE VOLUME, HIGH, MID, LOW (+ / - 15 DB). CANAL 2: 1 MIC (P 10), 1 LINE (P 10) BALANCEADAS COM CONTROLE DE VOLUME, HIGH, MID, LOW (+ / - 15 DB). SAIDAS: 1 LINE OUT (P 10), 1 PRE-OUT (P 10), 1 (P 10) P/CAIXA PASSIVA EXTERNA (8 OHMS). ALIMENTACAO: AUTOMATICA 120/230 V (50/60 HZ) COM ACIONAMENTO SOFT START. FALANTES: 115, 1. DRIVE DE FAIXA ESTENDIDA COB. ANGULAR: FALANTE 90H E 90V DRIVER 90H E 40V. DIMENSOES (MM): L = 470 A = 702 P = 438 TR = 335 PESO: 22,5 KG.:</p>	1	R\$ 4.264,27
74	<p>LAMPADA DE EMERGENCIA - POTENCIA DA LAMPADA: 28 WATTS, BATERIA RECARREGAVEL, USO FIXO NA PAREDE OU PORTATIL, ILUMINACAO FLUORESCENTE (BRANCA), INDICADOR DE RECARGA DA BATERIA. - PRODUTO BIVOLT (127/220V), FUSIVEL DE PROTECAO INTERNO, INDICADOR DE CARGA DA BATERIA (CARGA).:</p>	25	R\$ 32,67
75	<p>LAVADORA AUTOMATICA, GABINETE: ACO, CESTO: INOX COM FUNDO</p>	4	R\$ 1.915,39

PLASTICO, TAMPA: VIDRO
TEMPERADO, CAPACIDADE 11 KILOS
FUNCOES, LAVA, ENXAGUA E
CENTRIFUGA, PAINEL ELETRONICO,
VOLTAGEM 110 VOLTS:

76	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1800 PSI BICO TURBO E ESCOVA GIRATORIA 127V.:	5	R\$ 840,67
77	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5LITRO INOX ALTA ROTACAO :	1	R\$ 539,97
78	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, COPO EM EM ACO INOX, MOTOR 1200W:	7	R\$ 773,90
79	LIXEIRA EM MATERIAL DE INOX COM PEDAL ACABAMENTO EM ALTO BRILHO REDONDA 10 LITROS:	40	R\$ 118,02
80	LIXEIRA EM MATERIAL DE INOX COM PEDAL E TAMPA ACABAMENTO EM ALTO BRILHO REDONDA 30 LITROS.:	20	R\$ 272,54
81	LIXEIRA SELETIVA COMPOSTA POR 5 CONTEINERS PARA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS, CAPACIDADE IGUAL A 50 LITROS CADA, ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA ANTI FERRUGEM, FABRICADAS EM ACO CARBONO 1010 - 1020 E TRATADO COM TINTA ELETROSTATICA EM PO HIBRIDO.:	10	R\$ 830,00
82	MESA DE ESCRITORIO EM L: MESA DE ESCRITORIO EM L 1,20X1,20X80x74CM EM MDP 25MM COM 03 GAVETAS SENDO 01 COM CHAVE ESTRUTURA EM PES METALON, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA.:	20	R\$ 745,83
83	MESA DE ESCRITORIO RETANGULAR EM MDP 25MM COM COM 3 GAVETAS, CHAVES E TRANCA, 80CM X 1,20MX 0,74CM, ESTRUTURA EM PES METALON, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA.:	10	R\$ 415,45
84	MESA DE ESCRITORIO RETANGULAR EM MDP 25MM COM COM 3 GAVETAS, CHAVES E TRANCA, 80CM X 2,00M X 0,74CM, ESTRUTURA EM PES METALON, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA.:	15	R\$ 646,00
85	MESA DE JANTAR DE MADEIRA MADEIRA MACICA E ACABAMENTO EM VERNIZ, ALTURA: 76 CM, LARGURA: 180 CM, PROFUNDIDADE: 89,5 CM .:	6	R\$ 1.336,67
86	MESA DE PING PONG FABRICADA EM	5	R\$ 1.070,00

MDF 15 MM COR AZUL:

87	MESA DE PLASTICO: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14776:2013, CERTIFICADO PELO INMETRO NA CLASSE B DE ACORDO COM A RTQ DA PORTARIA 341 E 342 DE 22 DE JULHO DE 2014 (ATUALIZACAO DA PORTARIA 213/07), USO IRRESTRITO (INTERNO E EXTERNO), SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, COM ADITIVOS RAIOS ULTRAVIOLETAS (ANTI-UVAUVB), ALTURA: 710 MM, LARGURA: 700 MM, PROFUNDIDADE: 700 MM, RESISTENCIA: SUPORTA ATE 182 KG, MONOBLOCO POSSIBILITANDO EMPILHAMENTO, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES POR DEFEITO DE FABRICACAO.:	75	R\$ 83,73
88	MESA ESTACAO DE TRABALHO 1.40 X 1.40 COM 2 GAVETAS:	15	R\$ 655,19
89	MESA PLASTICA INFANTIL POLIPROPILENO 45 X 45 X 45CM MODELO EMPILHAVEL.:	50	R\$ 66,15
90	MESA REDONDA PARA REUNIAO 06 CADEIRAS, CONFECCIONADA EM MDP, COM REVESTIMENTO MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTENCIA A RANHURAS E DESPIGUMENTACAO, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PERFIL ERGONOMICO 180. ESTRUTURA EM PES METALON, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA COM SECAGEM EM ESTUFA A 220 E PONTEIRAS NIVELADORES DE PISO.:	2	R\$ 632,48
91	MICROFONE Microfone Dinamico Vocal de qualidade profissional projetado para ser usado em:aplicacoes de chumbo e de backup de desempenho vocal, com uma chave liga / desliga adaptador giratorio,Grade de malha de aco endurecido conico que resiste ao desgaste e abuso,Dinamica cartucho tem uma bobina simples, aspera. Lida com niveis extremos de volume sem distorcao	10	R\$ 204,67
92	MICRO SYSTEM POTENCIA MINIMA DE 25W RMS, REPRODUZ CD, CD-R/RW, MP3, ENTRADA USB, AUXILIAR DE AUDIO ESTEREO, REP SAIDA PARA FONE DE OUVIDO, DISPLAY LCD, RADIO AM/ FM ESTEREO COM SINTONIA DIGITAL, FUNCOES PROGRAM - REPEAT - RANDOM, RELOGIO DIGITAL, MODO STANDBY, ANTENA TELESCOPICA, ALCA PARA TRANSPORTE, FUNCIONAMENTO	6	R\$ 530,26

TRANSPORTE, FUNCIONAMENTO
AC/DC:

93	PROJETOR MULTIMIDIA: LAMPADA DE LONGA DURACAO ATE 12.000 HORAS MODO ECONOMICO, MINIMO DE 3.000 LUMENS, TECNOLOGIA DE PROJECAO: LCD, PROJOTOR, CABO DE ALIMENTACAO: MINIMO CABO HDMI E USB, CONTROLE REMOTO, MANUAL.:	1	R\$ 2.623,29
94	QUADRO DE AVISO 200 x 120 CM revestido em Feltro verde,Medidas: 200m x 120cm, Contorno em Aluminio Anodizado:	5	R\$ 472,33
95	QUADRO DE AVISO CORTICA E MOLDURA DE ALUMINIO.:QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM - QC (MODELO PROINFANCIA.	5	R\$ 136,71
96	QUADRO DE AVISO CORTICA E MOLDURA DE ALUMINIO. QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM:	8	R\$ 299,70
97	RECEPTOR DE SINAL DE TV. ESPECIFICACOES MINIMAS: CONEXAO A/V E RF RELOGIO DIGITAL, - TECLA LAST: RETORNA AO ULTIMO CANAL ASSISTIDO, - POSSIBILITA MOVER, ORDENAR, RENOMEAR, BLOQUEAR - MOSAICO. - DISEQC 1.0 E 1.2: CONECTE ATE 4 ANTENAS, - SAIDAS: AUDIO/VIDEO RCA E RF, - SAIDA PARA ANTENA PARABOLICA (LNBF), - COMPATIVEL COM LNBF MONOPONTO E MULTIPONTO, - ENTRADA PARA ANTENA LOCAL, - BIVOLT AUTOMATICO: 90-240VAC, - PROTECAO ANTI-CURTO DE INSTALACAO: - BUSCA CEGA DE CANAIS, - CANAIS FAVORITOS, - CONEXOES DE SAIDA: - ENTRADA PARA ANTENA LOCAL. - TUNER ENTRADA: TIPO F FEMEA, - FREQ. DE ENTRADA: 950 - 2150MHZ, - IMPEDANCIA: 75 OHMS, - LNB SUPORTADO :LNBF BANDA C (MONO/MULTI) E KU (UNIV), - LNB SUPORTADO :LNBF BANDA C (MONO/MULTI) E KU (UNIV), - DISEQC, DISEQC 1.X DEMODULACAO DIGITAL, - PADRAO: DVB-S/ DVB-S2, - DEMODULACAO : QPSK & 8PSK, - FEC: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,7/8, 8/9 E 9/10, - DEMODULACAO ANALOGICA PADRAO: DBS DEMODULACAO, - DEMODULACAO ANALOGICA PADRAO: DBS DEMODULACAO, - FM DEC:	2	R\$ 275,67
98	RELOGIO DE PAREDE DECORATIVO 23 CM ANALOGICO REDONDO MODERNO METALIZADO CROMO DECORACAO ECRITORIO COZINHA SALA. PLASTICOO. PS CRISTAL.:	25	R\$ 29,60

99	SMARTPHONE 5G 128GB PROCESSADOR OCTA-CORE, 8GB DE MEMORIA RAM E 128GB DE ARMAZENAMENTO, TELA DE 6,4 (158,9MM) COM RESOLUCAO FHD+ (1080X2340), CAMERA TRASEIRA TRIPLA DE 50MP + 12MP + 10MP E A CAMERA FRONTAL DE 10MP:	2	R\$ 1.985,72
100	SMARTPHONE COM TECNOLOGIA 5G , TELA 6,5 OU SUPERIOR, 256 GB DE ARMAZENAMENTO OU SUPERIOR, 8GB DE MEMORIA RAM, CORES DIVERSAS. CAMERA PRINCIPAL DE NO MINIMO 50 MP E CAMERA FRONTAL DE 12 MP F 2.2 OU SUPERIOR. BATERIA DE 4000mAH OU SUPERIOR.:	30	R\$ 2.752,66

Exibir:

51-100 de 112 itens

Página:



[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecís
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**,
CPF: 815.92.2-8** em **20/03/2026 11:37:49**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1162.3437.549W.878U.4371, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.100.26E** - Tipo de Documento: **QUADRO**.

Elaborado por **DENISE KOELHER**, CPF: 041.48**.2-8 , em **20/03/2026 - 11:34:21**

Código de Autenticidade deste Documento: 1187.5V34.521U.338H.3528

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento>





OFÍCIO

Nº 161/SEMPOG/2026

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 20 de março de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor
Massud Jorge Badra
Secretário de Estado da Educação de Rondônia – SEDUC/RO
Porto Velho – RO

Assunto: Solicitação de Termo Aditivo de Prazo e Ampliação de Meta do Convênio 96/20254/PGE-SEDUC

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, solicitar a autorização para utilização do saldo remanescente e dos rendimentos de aplicação financeira do Convênio nº 96/2024/PGE-SEDUC, Processo nº 0029.018346/2024-21, cujo objeto consiste na aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado e materiais permanentes para a Escola Dom João Paulo I, no Município de Alto Alegre dos Parecis – RO.

A presente solicitação fundamenta-se na economia obtida durante o processo licitatório e na execução do objeto originalmente pactuado, o que resultou em saldo remanescente de recursos, bem como na geração de rendimentos financeiros provenientes da aplicação dos valores repassados.

O valor global do convênio é de R\$ 74.146,11 (setenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos), sendo que R\$ 55.704,00 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quatro reais) já foram devidamente aplicados na execução do objeto inicialmente previsto.

Dessa forma, restou saldo remanescente no valor de R\$ 18.442,11 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), acrescido de rendimentos de aplicação financeira no montante de R\$ 4.748,01 (quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e um centavo), totalizando R\$ 23.190,12 (vinte e três mil, cento e noventa reais e doze centavos).

Diante desse cenário, o Município propõe a ampliação de metas no valor de R\$ 22.917,07 (vinte e dois mil, novecentos e dezessete reais e sete centavos), com a finalidade de aquisição de materiais permanentes adicionais, visando ao fortalecimento da infraestrutura da unidade escolar e à melhoria das condições de funcionamento, proporcionando maior eficiência na prestação dos serviços educacionais.

Destaca-se que a ampliação das metas permitirá melhor aproveitamento dos recursos públicos disponíveis, promovendo economicidade, eficiência e ampliação dos benefícios inicialmente previstos no convênio.

Outrossim, requer-se a prorrogação do prazo de vigência e execução do Convênio pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a fim de assegurar a plena execução das ações propostas, com a adequada aplicação dos recursos e o cumprimento integral das disposições pactuadas.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e contamos, mais uma vez, com seu apoio.

Atenciosamente,

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, CPF: 815.92*. **2-8 em **20/03/2026 11:37:49**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11E7.8837.649E.V123.4325**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.100.19E** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 161/SEMPOG/2026**

Elaborado por **DENISE KOELHER**, CPF: 041.48*. **2-8, em **20/03/2026 11:32:33**, contendo 389 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1112.4E32.633R.H18V.5314

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento>





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



PLANO DE TRABALHO

Órgão/Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO				CNPJ 84.744.994/0001-40
Endereço AVENIDA AFONSO PENA Nº 3370 BAIRRO - CENTRO				
Cidade ALTO ALEGRE DOS PARECIS	U.F - RO	C.E.P 76.952-000	Telefone (69) 3643-1104	Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Conta Corrente: 15646		Banco: BRASIL	Agência 4006-1	Praça de Pagamento
Nome do Responsável: DENAIR PEDRO DA SILVA				C.P.F: ***.926.712-**
RG SSP/RO ***661* SSP/RO	Cargo: Prefeito	Função: Chefe do Executivo		Matrícula
Endereço: AV. VENCESLAU BRÁZ, 3306 - CENTRO				C.E.P 76.952-000
Contato (69) 984848140		E-mail conveniosaltoalegre02@gmail.gov.br		
Entidade Concedente SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA - SEDUC/RO				
Endereço Av. Farquar, s/n - Bairro Pedrinhas		CNPJ 04.564.530/0001-13		
Cidade Porto Velho	UF RO	CEP: 76.801-470	E.A Estadual	
Nome do Responsável Massud Jorge Badra		Função Secretário de Estado da Educação		

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

Nome: Fabiane Grisoste da Cruz	
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	Contato: (69) 984375664
E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Descrição do Projeto	
Título do Projeto: Ampliação de Metas do Convênio nº 96/2024/PGE-SEDUC, Processo nº 0029.018346/2024-21 - Aquisição de Material Permanente para a Escola Dom João Paulo I, no Município de Alto Alegre dos Parecis – RO.	
Período de Execução	
Início 25/04/2026	Término 24/04/2027
Indicação do objetivo	
O presente recurso tem por finalidade a Ampliação de Metas do Convênio nº 96/2024/PGE-SEDUC, Processo nº 0029.018346/2024-21- aquisição de material permanente para a Escola Dom João Paulo I, no Município de Alto Alegre dos Parecis – RO, com vistas ao fortalecimento da infraestrutura educacional e à qualificação das condições de funcionamento da unidade escolar.	





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



Descrição da realidade e justificativa (incis I, art.22, Lei nº 13.019/2014)

A Escola Dom João Paulo I, localizada no Município de Alto Alegre dos Parecis – RO, desempenha papel essencial na oferta da educação básica, atendendo alunos da rede pública municipal e contribuindo diretamente para o desenvolvimento educacional e social da comunidade.

Entretanto, a unidade escolar enfrenta limitações relacionadas à disponibilidade e à adequação de materiais permanentes indispensáveis ao seu pleno funcionamento. Parte dos equipamentos atualmente existentes encontra-se defasada, insuficiente ou em condições inadequadas de uso, o que impacta negativamente a eficiência das atividades educacionais e administrativas.

Diante desse cenário, torna-se necessária a aquisição de novos materiais permanentes, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura da escola, assegurar melhores condições operacionais e garantir suporte adequado às atividades desenvolvidas no ambiente escolar.

A presente proposta justifica-se pela necessidade de promover melhorias estruturais que contribuam para a qualidade dos serviços educacionais ofertados, proporcionando um ambiente mais adequado, funcional e eficiente. Além disso, a iniciativa está alinhada aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, visando assegurar melhores condições de ensino e aprendizagem, bem como o adequado atendimento às demandas da comunidade escolar.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Promover a aquisição de material permanente para a Escola Dom João Paulo I, visando ao fortalecimento da infraestrutura educacional e à melhoria das condições de funcionamento da unidade escolar.

Objetivo Específico

- Adquirir equipamentos permanentes necessários ao adequado funcionamento da unidade escolar;
- Melhorar as condições estruturais e operacionais do ambiente escolar;
- Proporcionar suporte adequado às atividades educacionais e administrativas;
- Contribuir para a modernização da infraestrutura da escola;
- Assegurar melhores condições de atendimento à comunidade escolar.

Metas Qualitativas e Quantitativas

Metas Qualitativas:

- **Meta 1** – Proporcionar a melhoria da infraestrutura da unidade escolar, garantindo melhores condições de funcionamento;
- **Meta 2** – Contribuir para a elevação da qualidade dos serviços educacionais ofertados;
- **Meta 3** – Promover maior eficiência no desenvolvimento das atividades educacionais e administrativas;
- **Meta 4** – Assegurar melhores condições de trabalho aos profissionais da educação;





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



- **Meta 5** – Garantir maior conforto, funcionalidade e adequação do ambiente para atendimento aos educandos.

Metas Quantitativas:

- **Meta 1** – Realizar a aquisição de 06 (seis) tipos distintos de materiais permanentes, conforme especificações técnicas constantes no plano de aplicação;
- **Meta 2** – Adquirir o total de 08 (oito) unidades de equipamentos permanentes destinados à estrutura da unidade escolar;
- **Meta 3** – Proporcionar melhoria direta nas condições de atendimento à comunidade escolar;
- **Meta 4** – Melhorar a disponibilidade de equipamentos permanentes essenciais ao funcionamento da unidade escolar.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	DISTRIBUIÇÃO
01	Refrigerador Duplex FrostFree - Tipo de degelo: FrostFree. Cor: Branco, com capacidade mínima de 462 litros. Possui freezer superior. Eficiência energética A. Conta com iluminação interior.	UNID	1	Será distribuído nas salas de aula da E.M.E.F Dom João Paulo I.
02	Liquidificador tipo Turbo Glass, com potência mínima de 1.200 watts, copo em vidro com capacidade mínima de 2,5 litros, lâminas em aço inoxidável, múltiplas velocidades e função pulsar, tampa com dosador e base antiderrapante.	unid	02	Será distribuído nas salas de aula da E.M.E.F Dom João Paulo I.
03	Impressora multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização), descrição geral: tipo: multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização); funções principais: impressão monocromática, cópia, digitalização em cores; ciclo de trabalho mensal: máximo: até 50.000 páginas/mês, recomendado: até 3.500 páginas/mês; características de impressão: tecnologia: laser.	UNID	02	Será distribuído nas salas de aula da E.M.E.F Dom João Paulo I.
04	Freezer Horizontal 2 Portas - Capacidade mínima de 534 Litros, com degelo manual, função de fastfreezing, função: freezer, variação da temperatura: - 25°C a -18°C, possui controle de temperatura, possui rodas, possui bujão de drenagem, dimensões: 147.3 cm de largura, 96 cm de altura e 78 cm de profundidade, Material/Composição: Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão.	UNID	01	Será distribuído nas salas de aula da E.M.E.F Dom João Paulo I.
05	CPU – Computador Desktop, com processador Intel Core i7 de no mínimo 11ª geração ou superior,	UNID	01	Será distribuído nas salas de aula da E.M.E.F Dom João Paulo I.





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecís
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



	memória RAM mínima de 16 GB DDR4, armazenamento em unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 480 GB, placa de vídeo integrada compatível com resolução Full HD e 4K, conectividade Wi-Fi integrada, Bluetooth e rede Ethernet RJ-45, possuindo no mínimo uma saída HDMI, no mínimo quatro portas USB, sendo pelo menos duas USB 3.0, fonte de alimentação compatível com o conjunto, acompanhado de sistema operacional Windows 10 ou superior, original e licenciado.			
06	SMART TV QLED 50 4K TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE DE VOZ; POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W RMS, RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO DE TELA: 3840 X 2160; TAMANHO DE TELA: 50, ASPECT RATIO: 16:9, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 120 HZ. DOLBY VISION, HDR 10, HDR 10, BLUETOOTH, WI-FI: 2.4G/5G, CONEXÃO DE LAN (REDE), CONEXÃO AV, TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE, SAÍDA ÁUDIO DIGITAL (ÓTICA), ANTENA, USB, 4 X HDMI, CEC, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE): A, GARANTIA: 12 MESES.	UNID	01	Será distribuído nas salas de aula da E.M.E.F Dom João Paulo I.

Cronograma de Execução da Meta/Etapa/Fase

META	ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO	
			Início	Término
1	1.1	Inclusão no orçamento	25/04/2026	24/04/2027
	1.2	Abertura do processo		
	1.3	Elaboração do Edital		
	1.4	Publicação do aviso		
	1.5	Realização do Pregão		
	1.6	Empenho e Contrato		
	1.7	Entrega dos itens		
	1.8	Pagamento dos itens		
	1.9	Prestação de contas		
Valor Global do Projeto →			R\$ 22.917,07	

PREVISÃO DE RECEITAS		
FONTE DA RECEITA	VALOR(R\$)	OBSERVAÇÕES
Repasse do Órgão Público Concedente		Conforme termo de fomento





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br




Contrapartida	Considerando o Decreto Estadual n 21.431/2016, art.35.
---------------	--

PREVISÃO DE DESPESAS

FUNTE DE DESPESAS	VALOR(R\$)	FUNTE DE RECURSO	JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Equipamento e Mat.Permanente/capital	22.917,07	saldo remanescente e saldo aplicação	Melhorar as condições físicas das salas de aula.

Plano de Aplicação – Ampliação de Meta

Item	Especificações	Und	Quant	Valor (Und) R\$	Valor Total R\$	Concedente (Parcela única) R\$	Proponente R\$
01	Refrigerador Duplex FrostFree - Tipo de degelo: FrostFree. Cor: Branco, com capacidade mínima de 462 litros. Possui freezer superior. Eficiência energética A. Conta com iluminação interior	Und	1	4.187,01	4.187,01		
02	Liquidificador tipo Turbo Glass, com potência mínima de 1.200 watts, copo em vidro com capacidade mínima de 2,5 litros, lâminas em aço inoxidável, múltiplas velocidades e função pulsar, tampa com dosador e base antiderrapante.	Unid	2	304,41	598,32		
03	Impressora multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização), descrição geral: tipo: multifuncional laser (impressão, cópia, digitalização); funções principais: impressão monocromática, cópia, digitalização em cores; ciclo de trabalho mensal: máximo: até 50.000 páginas/mês, recomendado: até 3.500 páginas/mês; características de impressão: tecnologia: laser.	Unid	2	2.418,88	4.837,76		
04	Freezer Horizontal 2 Portas - Capacidade mínima de 534 Litros, com degelo manual, função de fastfreezing, função: freezer, variação da temperatura: - 25°C a - 18°C, possui controle de temperatura, possui rodas, possui bujão de drenagem, dimensões: 147.3 cm de largura, 96 cm de altura e 78 cm de profundidade, Material/Composição: Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão.	Unid	1	4.577,89	4.577,89		





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



05	CPU – Computador Desktop, com processador Intel Core i7 de no mínimo 11ª geração ou superior, memória RAM mínima de 16 GB DDR4, armazenamento em unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 480 GB, placa de vídeo integrada compatível com resolução Full HD e 4K, conectividade Wi-Fi integrada, Bluetooth e rede Ethernet RJ-45, possuindo no mínimo uma saída HDMI, no mínimo quatro portas USB, sendo pelo menos duas USB 3.0, fonte de alimentação compatível com o conjunto, acompanhado de sistema operacional Windows 10 ou superior, original e licenciado.	Und	1	5.906,26	5.906,26		
06	SMART TV QLED 50 4K TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE DE VOZ; POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W RMS, RESOLUÇÃO: 4K, RESOLUÇÃO DE TELA: 3840 X 2160; TAMANHO DE TELA: 50, ASPECT RATIO: 16:9, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 120 HZ. DOLBY VISION, HDR 10, HDR 10, BLUETOOTH, WI-FI: 2.4G/5G, CONEXÃO DE LAN (REDE), CONEXÃO AV, TIPO DE PAINEL: QLED ULTRA HD 4K; ASSISTENTE, SAÍDA ÁUDIO DIGITAL (ÓTICA), ANTENA, USB, 4 X HDMI, CEC, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO ENCE): A, GARANTIA: 12 MESES.	Unid	1	2.809,83	2.809,83		
Total					R\$ 22.917,07		

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Valor global do Termo de Fomento	74.146,11
Valor da aquisição inicial	55.704,00
Saldo Remanescente	18.442,11
Rendimentos da aplicação financeira	4.748,01
Saldo Total	23.190,12

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA ÚNICA	
Meta	Parcela única
01	R\$ 18.442,11 (saldo remanescente) 4.474,96 (saldo aplicação)





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
GABINETE DO PREFEITO

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete@altoalegre.ro.gov.br



DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal de proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado de Rondônia, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional e Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União ou do Estado de Rondônia, na forma deste plano de trabalho.

Alto Alegre dos Parecis-RO, 20 de março de 2026.

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

1. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado:

Concedente





Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecís
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com



Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**,
CPF: 815.92.2-8** em **20/03/2026 12:00:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12Z8.6X00.839W.V04V.7206, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.100.448** - Tipo de Documento: **PLANO DE TRABALHO.**

Elaborado por **DENISE KOELHER**, CPF: 041.48**.2-8 , em **20/03/2026 - 11:45:10**

Código de Autenticidade deste Documento: 11R4.2U45.3103.1314.7120

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento>





OFÍCIO

Nº 238/SEMPOG/2026

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 23 de abril de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor
Massud Jorge Badra
Secretário de Estado da Educação de Rondônia – SEDUC/RO
Porto Velho – RO

Assunto: Encaminhamento de Cotações Atualizadas e Reiteração do Ofício nº 161/SEMPOG/2026 – Convênio nº 96/2024/PGE-SEDUC

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos, por meio deste, encaminhar as cotações atualizadas referentes à proposta de ampliação de metas do Convênio nº 96/2024/PGE-SEDUC, Processo nº 0029.018346/2024-21, cujo objeto consiste na aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado e materiais permanentes para a Escola Dom João Paulo I, no Município de Alto Alegre dos Parecis – RO.

Na oportunidade, reiteramos integralmente os termos do Ofício nº 161/SEMPOG/2026, por meio do qual este Município solicitou autorização para utilização do saldo remanescente e dos rendimentos de aplicação financeira, bem como a ampliação de metas e a prorrogação do prazo de vigência e execução do referido convênio pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Destaca-se que a ampliação das metas permitirá melhor aproveitamento dos recursos públicos disponíveis, promovendo maior eficiência e ampliando os benefícios inicialmente previstos no convênio.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal de Alto Alegre dos Parecis – RO

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, CPF: 815.92**.2-8 em **23/04/2026 14:59:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14E6.1K59.316H.3559.4240**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.1D5.7DA** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 238/SEMPOG/2026**

Elaborado por **DENISE KOELHER**, CPF: 041.48**.2-8, em **23/04/2026 14:49:25**, contendo 208 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: **14A7.1A49.525X.7612.3426**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento>





RONDÔNIA
★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE
Procuradoria Setorial da SEDUC - PGE-SEDUC

TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N. 96/2025/PGE-SEDUC, QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, DE UM LADO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, E DE OUTRO, O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONCEDENTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC, inscrita no CNPJ de n. 04.564.530/0001-13, situada na Rua Pe. Chiquinho, Palácio Rio Madeira, reto 01, Edifício Rio Guaporé, no Município de Porto Velho – RO, neste ato representada pela Secretária de Estado da Educação, Sr. **MASSUD JORGE BADRA NETO**, inscrito no CPF n. *.362.542-* e/ou **JOSIRENI VALERIA XIMENES**, inscrita no CPF n. *.219.952-*, Secretária Adjunta, no uso das atribuições que lhes conferem o Decreto de 11 de março de 2026 e Decreto de 5 de abril de 2023, c/c com o art. 41 e 42 da Lei Complementar n. 965, de 20 de Dezembro de 2017.

CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, inscrito no CNPJ sob o n. 84.744.994/0001-40, com sede na Av. Afonso Pena, n. 3370 - Centro, CEP 76952-000, Alto Alegre dos Parecis/RO, neste ato representado pelo seu atual Prefeito, o Sr. **DENAIR PEDRO DA SILVA**, inscrito no CPF sob o n. ***.926.712-**, regularmente empossado e no exercício do cargo de Prefeito, conforme os ids 0056865473/0056865468.

Considerando a necessidade de alterar o Convênio supramencionado, conforme consta no Processo Administrativo n.0029.018346/2024-21, em especial o Ofício n. 161/SEMPOG/2026 (70607930), o Despacho SEDUC-GCF (71308836), o Despacho PGE-SEDUC (71515858) e a Autorização (71522109), resolvem alterar o mencionado compromisso para acrescentar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica autorizada a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio n. 96/2025/PGE-SEDUC por mais **365 (trezentos e sessenta e cinco)**, a contar de **25/04/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica autorizada a ampliação de metas do Termo de Convênio n. 96/2025/PGE-SEDUC para aquisição de material permanente, nos termos do Plano de Trabalho (70607932) a ser custeado com o saldo remanescente de economia de licitação e saldo de rendimentos financeiros, conforme as Ofício (70607930) e extrato bancário (70607965).

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica autorizada a alteração da "CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR" do **Termo de Convênio n. 96/2025/PGE-SEDUC**, considerando o acréscimo no valor global em decorrência da utilização de saldo de rendimentos de aplicação financeira, passando a constar:

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global do ajuste é de **R\$ 78.894,12** (setenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos), devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata a Cláusula Primeira, sendo vedada a sua destinação a qualquer fim, elemento ou objeto diverso do indicado de forma discriminada no Plano de Trabalho.

2.2. A participação financeira da CONCEDENTE será no importe de **R\$ 70.438,80** (setenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), conforme Nota de Empenho (0056176832).



2.3. A contrapartida da CONVENIENTE será de **R\$ 3.707,31** (três mil setecentos e sete reais e trinta e um centavos), conforme Declaração de Contrapartida (0052580287).

2.4. O valor do saldo de rendimentos será de **R\$ 4.748,01** (quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e um centavo).

CLÁUSULA QUARTA. Permanecem inalteradas e em vigor as cláusulas e condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

Para firmeza e como prova do acordado, é digitado o presente Termo Aditivo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.



Documento assinado eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA, Usuário Externo**, em 27/04/2026, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Massud Jorge Badra Neto, Secretário(a)**, em 27/04/2026, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **71474534** e o código CRC **3EEB1945**.

Referência: Caso responda este(a) Termo Aditivo, indicar expressamente o Processo nº 0029.018346/2024-21

SEI nº 71474534



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332040906330088012
04/05/2026 09:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 4006-1
Conta corrente 15646-9 AQ EQ ESC F S PREFEITURA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041004587217033
04/05/2026 10:27:10

Cliente

Agência 4006-1
Conta 15646-9 AQ EQ ESC F S PREFEITURA
Mês/ano referência ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	29.893,31			19.890,932942		
30/04/2026	SALDO ATUAL	30.146,23			19.890,932942		19.890,932942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.893,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,92
SALDO ATUAL =	30.146,23

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

